



ΑΞΕΣΟΥΑΡ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

KREATOR



Τρυπάνια σιδήρου HSS

- Κατασκευασμένα από χάλυβα ταχείας κοπής (HSS) για αντοχή και ανθεκτικότητα στη φθορά και τη θερμότητα
- Για χρήση σε μέταλλο, ξύλο, πλαστικό



DESIGNED BY
VARO® BELGIUM



ΚΩΔΙΚΟΣ	KRT		Ø	ΜΗΚΟΣ	ΤΕΜ.			BARCODE
6684083	KRT 010103	•	2.0mm	49mm	3	1	-	
6684090	KRT 010104	•	2.5mm	57mm	3	1	-	
6684106	KRT 010105	•	3.0mm	61mm	3	1	-	
6684120	KRT 010107	•	3.5mm	70mm	1	1	-	
6684137	KRT 010108	•	4.0mm	75mm	1	1	-	
6684144	KRT 010109	•	4.2mm	75mm	1	1	-	
6684151	KRT 010110	•	4.5mm	80mm	1	1	-	
6684175	KRT 010112	•	5.0mm	86mm	1	1	-	
6684199	KRT 010114	•	6.0mm	93mm	1	1	-	
6684205	KRT 010115	•	6.5mm	101mm	1	1	-	
6684212	KRT 010116	•	7.0mm	109mm	1	1	-	
6684236	KRT 010118	•	8.0mm	117mm	1	1	-	
6684267	KRT 010121	•	10.0mm	133mm	1	1	-	
6684281	KRT 010123	•	12.0mm	151mm	1	1	-	

ΚΩΔΙΚΟΣ	KRT		Ø	ΜΗΚΟΣ	ΤΕΜ.			BARCODE
6685936	KRT 012001	•	2mm 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm	48mm 61mm 74mm 86mm 92mm 117mm	6	1	-	

Τρυπάνια κοβαλτίου HSS-Co

- Κατασκευασμένα από χάλυβα ταχείας κοπής περιεκτικότητας κοβαλτίου (HSS-Co) για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, αντοχή στη θερμότητα και καλύτερη ποιότητα διάτρησης
- 15 φορές μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης σε σχέση με τα κοινά τρυπάνια HSS
- Για χρήση σε ανοξειδωτο χάλυβα, χυτοσίδηρο



DESIGNED BY
VARO® BELGIUM



ΚΩΔΙΚΟΣ	KRT		Ø	ΜΗΚΟΣ	ΤΕΜ.			BARCODE
6684198	KRT 011503	•	2.0mm	49mm	2	1	-	
6684204	KRT 011504	•	2.5mm	57mm	2	1	-	
6684211	KRT 011505	•	3.0mm	61mm	1	1	-	
6684235	KRT 011507	•	3.5mm	70mm	1	1	-	
6684242	KRT 011508	•	4.0mm	75mm	1	1	-	
6684259	KRT 011510	•	4.5mm	80mm	1	1	-	
6684266	KRT 011512	•	5.0mm	86mm	1	1	-	
6684280	KRT 011514	•	6.0mm	93mm	1	1	-	
6684297	KRT 011515	•	6.5mm	101mm	1	1	-	
6684303	KRT 011516	•	7.0mm	109mm	1	1	-	
6684310	KRT 011518	•	8.0mm	117mm	1	1	-	
6684372	KRT 011521	•	10.0mm	133mm	1	1	-	
6684389	KRT 011523	•	12.0mm	151mm	1	1	-	



Διαμαντοτρύπανα

- Κεφαλή διάτρησης σχήματος σμίλης
- Εύκολη διάτρηση σε πέτρα και διοχέτευση της σκόνης προς τα πάνω
- Εύκολο κεντράρισμα για διάτρηση με ακρίβεια


 DESIGNED BY
 VARO® BELGIUM

ΚΩΔΙΚΟΣ	KRT		Ø	ΜΗΚΟΣ	ΤΕΜ.			BARCODE
6684557	KRT 010302	•	4mm	49mm	1	1	-	
6684564	KRT 010303	•	5mm	57mm	1	1	-	
6684588	KRT 010305	•	6mm	61mm	1	1	-	
6684601	KRT 010307	•	8mm	70mm	1	1	-	
6684625	KRT 010309	•	10mm	75mm	1	1	-	
6684632	KRT 010310	•	12mm	80mm	1	1	-	

ΚΩΔΙΚΟΣ	KRT		Ø	ΜΗΚΟΣ	ΤΕΜ.			BARCODE
6685981	KRT 012201	•	4mm 5mm 6mm 8mm 10mm	73mm 83mm 97mm 118mm 118mm	5	1	-	



Σετ τρυπάνια μπετόν 8 τεμ.

- Κεφαλή διάτρησης σχήματος σμίλης με αιχμή από καρβίδιο
- Εύκολη διάτρηση σε μπετόν και διοχέτευση της σκόνης προς τα πάνω
- Εύκολο κεντράρισμα για διάτρηση με ακρίβεια


 DESIGNED BY
 VARO® BELGIUM

ΚΩΔΙΚΟΣ	KRT		Ø	ΜΗΚΟΣ	ΤΕΜ.			BARCODE
6686032	KRT 012402	•	3mm 4mm 5mm 6mm 7mm 8mm 9mm 10mm	68mm 78mm 84mm 100mm 100mm 120mm 120mm 120mm	8	1	-	



Σετ τρυπάνια διαφόρων τύπων 9 τεμ.


 DESIGNED BY
 VARO® BELGIUM

ΚΩΔΙΚΟΣ	KRT		ΤΥΠΟΣ	Ø	ΜΗΚΟΣ	ΤΕΜ.			BARCODE
6686049	KRT 012501	•	HSS ΜΕΤΑΛΛ.	5mm	64mm	9	1	-	
				6mm	92mm				
				8mm	116mm				
			ΠΕΤΡΑΣ	5mm	64mm				
				6mm	98mm				
				8mm	120mm				
			ΞΥΛΟΥ	5mm	64mm				
				6mm	89mm				
				8mm	113mm				

S2

7
PCS



Μίνι καταβίδι με μύτες 7-σε-1 (σετ 7 τεμ.)



DESIGNED BY
VARO® BELGIUM

- Μύτες από χάλυβα S2
- Πρακτική λαβή με θήκη φύλαξης

ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΑ ΣΕΤ

Μύτες:

- ⊖ SL5, SL6
- ⊕ PH1, PH2
- ⊕ PZ1, PZ2

ΚΩΔΙΚΟΣ	KRT		ΜΕΓΕΘΟΣ	ΤΕΜ.			BARCODE
6688814	KRT 064100	•	-	7	1	-	5400338048814



Μαγνητικό καρυδάκι δραπανοκατσάβιδου



DESIGNED BY
VARO® BELGIUM

ΚΩΔΙΚΟΣ	KRT		ΜΕΓΕΘΟΣ	ΤΕΜ.			BARCODE
6688739	KRT 062100	•	8mm	1	1	-	5400338048739
6688746	KRT 062200	•	10mm	1	1	-	5400338048746
6688753	KRT 062300	•	13mm	1	1	-	5400338048753

75
mm

SDS
PLUS



**Αντάπτορας SDS-plus για μύτες, 75mm
KRT063500**



DESIGNED BY
VARO® BELGIUM

- Ισχυρός μαγνήτης για αποτελεσματική συγκράτηση της μύτες και της βίδας
- Μήκος: 75mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	KRT		ΜΕΓΕΘΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΕΜ.			BARCODE
6682361	KRT 063500	•	75mm	SDS-plus	1	1	-	5400338052361



Βυθιζόμενη προιονόλαμα 34x40mm KRT990011

- Για χρήση με το πολυεργαλείο ταλαντώσεων POWDP4060
- Για χρήση σε ξύλο, μέταλλο, πλαστικό
- Διαστάσεις (ΠxΜ): 34x40mm
- Απόσταση δοντιών: 1.4mm



DESIGNED BY
VARO® BELGIUM

ΚΩΔΙΚΟΣ	KRT		ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΜ)	ΤΕΜ.			BARCODE
6680011	KRT990011	•	34x40mm	1	252	7056	5400338051807



Πριονόλαμα τομέα Ø87mm KRT990021

- Για χρήση με το πολυεργαλείο ταλαντώσεων POWDP4060
- Για χρήση σε ξύλο, μέταλλο, πλαστικό
- Διαστάσεις: Ø87mm
- Απόσταση δοντιών: 1.4mm
- Υλικό: χάλυβας ταχείας κοπής (HSS)



DESIGNED BY
VARO® BELGIUM

ΚΩΔΙΚΟΣ	KRT		ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (∅)	ΤΕΜ.			BARCODE
6681784	KRT990021	•	∅87mm	1	250	7000	5400338051784



Ψύστρα 52x28mm KRT990015

- Για χρήση με το πολυεργαλείο ταλαντώσεων POWDP4060
- Για χρήση σε χρώματα, τήνες, υπολείμματα κόλλας
- Διαστάσεις (ΠxΜ): 52x28mm



DESIGNED BY
VARO® BELGIUM

ΚΩΔΙΚΟΣ	KRT		ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΜ)	ΤΕΜ.			BARCODE
6680015	KRT990015	•	52x28mm	1	180	5040	5400338051760

102
ACC



Σετ εξαρτημάτων για πολυεργαλεία (σετ 102 τεμ.), POWE90600

- Σετ εξαρτημάτων (102 τεμ.) υψηλής ποιότητας για χρήση με τα πολυεργαλεία POWE80060 & POWX1340
- Σε πρακτική θήκη φύλαξης BMC



DESIGNED BY
VARO® BELGIUM



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ (102 τεμ.)

- 22x ταινίες λείανσης (11x1/2" x1/2" + 11x1/4" x1/2")
- 1x τύμπανο λείανσης με στέλεχος 1/8" για ταινίες λείανσης 1/2" x1/2"
- 1x τύμπανο λείανσης με στέλεχος 1/8" για ταινίες λείανσης 1/4" x1/2"
- 1x δίσκος λείανσης 1/8"
- 10x τροχοί κοπής 1" -1/2" με ενίσχυση fiberglass (5x1" + 5x1/2")
- 1x δακτύλιος σύσφιξης
- 1x βιδωτός βοηθητικός άξονας για τσόξια εξαρτήματα στίλβωσης
- 1x πάστα στίλβωσης
- 1x πέτρα ακονίσματος
- 1x σετ χαλύβδινες βούρτσες
- 1x σετ ορειχάλκινες βούρτσες
- 1x σετ πέτρες τροχίσματος
- 1x σετ μύτες φρεζαρίσματος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

- 1x Εξαρτήματα & προσαρτήματα (σετ 102 τεμ.)
- 1x Θήκη μεταφοράς/φύλαξης BMC

ΚΩΔΙΚΟΣ	POW		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ.		BARCODE
6613199	POWE 90600	-	Σετ εξαρτημάτων	102	1	-



G60
G120
G240

5x
 PCS

Γυαλόχαρτο 100×157mm
KRT220104/220107/220109 (σετ 5 τεμ.)

- Για χρήση με το πολυτριβείο 3-σε-1 POWX0485
- Συγκράτηση με σύστημα αυτοπρόσφυσης (hook-G-loop)
- Διαστάσεις (Π×Μ): 100×157mm
- Οπές αναρρόφησης σκόνης: 8
- Κόκκωση: G60 (6683786)/G120 (6683793)/G240 (6683809)


 DESIGNED BY
VARO® BELGIUM

ΚΩΔΙΚΟΣ	KRT		ΚΟΚ./ΔΙΑΣΤ. (Π×Μ)	ΤΕΜ.			BARCODE
6683786	KRT 220104	•	G60/100×157mm	5	1	-	5400338073786
6683793	KRT 220107	•	G120/100×157mm	5	1	-	5400338073793
6683809	KRT 220109	•	G240/100×157mm	5	1	-	5400338073809

∅225
 mm

G100

5x
 PCS

Γυαλόχαρτο στρογγυλό ∅225mm
KRT232006 (σετ 5 τεμ.)

- Για όλα τα εργαλεία των γνωστών κατασκευαστών
- Διαστάσεις: ∅225mm
- Κόκκωση: G100


 DESIGNED BY
VARO® BELGIUM

ΚΩΔΙΚΟΣ	KRT		ΚΟΚ./ΜΕΓΕΘΟΣ (∅)	ΤΕΜ.			BARCODE
6682644	KRT 232006	•	G100/∅225mm	5	1	-	5400338052644

3×285
 mm

G60
G100
G240

5x
 PCS

Γυαλόχαρτο τριγωνικό 3×285mm
KRT232504/232506/232509 (σετ 5 τεμ.)

- Για όλα τα εργαλεία των γνωστών κατασκευαστών
- Συγκράτηση με σύστημα αυτοπρόσφυσης (hook-G-loop)
- Διαστάσεις: 3×285mm
- Οπές αναρρόφησης σκόνης: 12
- Κόκκωση: G100 (6689420)/G100 (6689437)/G240 (6689444)


 DESIGNED BY
VARO® BELGIUM

ΚΩΔΙΚΟΣ	KRT		ΚΟΚ./ΜΕΓΕΘΟΣ	ΤΕΜ.			BARCODE
6689420	KRT 232504	•	G60/3×285mm	5	1	-	5400338069420
6689437	KRT 232506	•	G100/3×285mm	5	1	-	5400338069437
6689444	KRT 232509	•	G240/3×285mm	5	1	-	5400338069444

Ø180
mm



**Σπόγγος στίλβωσης αφρώδης, Ø180mm
KRT239022**

- Για χρήση με γωνιακό στίλβωτή
- Διάμετρος εργασίας (Ø): Ø180mm



DESIGNED BY
VARO® BELGIUM

ΚΩΔΙΚΟΣ	KRT	ΜΕΓΕΘΟΣ (Ø)	ΤΕΜ.	BARCODE
6682705	KRT 239022	180mm	1	5400338052705

Ø180
mm



**Σκούφος στίλβωσης μάλλινος, Ø180mm
KRT239070**

- Για χρήση με γωνιακό στίλβωτή
- Διάμετρος εργασίας (Ø): Ø180mm



DESIGNED BY
VARO® BELGIUM

ΚΩΔΙΚΟΣ	KRT	ΜΕΓΕΘΟΣ (Ø)	ΤΕΜ.	BARCODE
6682743	KRT 239070	180mm	1	5400338052743

Ø245
mm

2×
PCS



**Σκούφος στίλβωσης, Ø245mm
KRT239090 (σετ 2 τεμ.)**

- Για χρήση με γωνιακό στίλβωτή
- Διάμετρος εργασίας (Ø): Ø245mm
- Σετ 2 τεμαχίων



DESIGNED BY
VARO® BELGIUM

ΚΩΔΙΚΟΣ	KRT	ΜΕΓΕΘΟΣ (Ø)	ΤΕΜ.	BARCODE
6680473	KRT 239090	245mm	2	5400338050473



Ø7
mm

12
PCS



Ø11
mm

12
PCS



Ανταλλακτικά στικ κόλλας Ø7/11mm (σετ 12 τεμ.), KRT310001/KRT310003

- Ανταλλακτικά στικ διάφανης κόλλας
- Υλικό κατασκευής: EVA (ethylene-vinyl acetate)
- * Συμπολυμερές αιθυλενίου και οξικού βινυλίου



DESIGNED BY
VARO® BELGIUM

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	KRT310001	KRT310003
■ Θερμοκρασία εργασίας	120~150°C	120~150°C
■ Διάμετρος	Ø7mm	Ø11mm
■ Μήκος	100mm	100mm

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

12x Στικ κόλλας

ΚΩΔΙΚΟΣ	KRT		ΔΙΑΜ. (Ø)/ΜΗΚΟΣ	ΤΕΜ.			BARCODE
6610199	KRT 310001	•	Ø7mm/100mm	12	1	-	 5400338060199
6610205	KRT 310003	•	Ø11mm/100mm	12	1	-	 5400338060205



**Σακούλες χάρτινες 30 L (σετ 3 τεμ.)
για την ηλεκτρική σκούπα υγρών/στερεών
POWX3240**

- Χωρητικότητα: 30 L
- Διαστάσεις: 425x425mm
- Στόμιο: Ø40mm



DESIGNED BY
VARO® BELGIUM

ΚΩΔΙΚΟΣ	POW	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΧΩΡ/ΤΑ	ΤΕΜ.	BARCODE
6621545	POWX 3240A	• 425x425mm	30 L	3	5400338051545



**Φίλτρο φυσίγγιο με πτυχώσεις
για την ηλεκτρική σκούπα υγρών/στερεών
POWX3240**



DESIGNED BY
VARO® BELGIUM

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΕΜ.	BARCODE
3240-134-158	• Φυσίγγιο	1	5400338051545



**Φίλτρο αφρώδες
για την ηλεκτρική σκούπα υγρών/στερεών
POWX3240**



DESIGNED BY
VARO® BELGIUM

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΕΜ.	BARCODE
3240-134-159	• Αφρώδες	1	5400338051545



**Φίλτρο φυσίγγιο με πτυχώσεις
για την ηλεκτρική σκούπα υγρών/στερεών
POWX325**



DESIGNED BY
VARO® BELGIUM

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ	ΤΕΜ.	BARCODE
325-134-086	• Φυσίγγιο	1	5400338051545



**Φίλτρο καλάθι υφασμάτινο
για την ηλεκτρική σκούπα υγρών/στερεών
POWX325**



DESIGNED BY
VARO® BELGIUM

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΕΜ.	BARCODE
325-134-087	• -	1	5400338051545



**Φίλτρο για τις ηλεκτρικές σκούπες συλλογής
στάχτης POWX305 & POWX308**



DESIGNED BY
VARO® BELGIUM

- Ανταλλακτικό φίλτρο για το μοντέλο ηλεκτρικής σκούπας συλλογής στάχτης POWX305 και POWX308
- Πλενόμενο φίλτρο διπλής επίστρωσης

ΚΩΔΙΚΟΣ	POW*	ΤΥΠΟΣ	ΤΕΜ.	BARCODE
6624548	POWX 305B	• -	1	25 700 5400338064548

