



ΑΝ. ΜΑΥΡΟΦΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΗΠΟΥ

VARO **KREATOR**

ΚΛΑΔΕΜΑ

ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΗΠΟΥ | ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙΑ
ΠΡΙΟΝΙΑ ΚΗΠΟΥ | ΤΣΕΚΟΥΡΙΑ







Κλαδευτήρι χειρός bypass με λαβές soft grip, 205mm

- Τύπος: bypass
- Λεπίδες από υψηλής περιεκτικότητας ανθρακοχάλυβα
- Άνω λεπίδα με αντικολλητική επίστρωση
- Κάτω λεπίδα με επιχρωμίωση
- Μαλακή λαβή (soft grip) από πολυπροπυλένιο (PP)
- Δυνατότητα κοπής: max Ø19mm (χλωρά κλαδιά)
- Συνολικό μήκος: 205mm
- Πλαστικό κλείδωμα ασφαλείας
- Διαθέτει λουράκι



DESIGN BY VARO® BELGIUM

ΚΩΔΙΚΟΣ	KRT		ΜΗΚΟΣ	ΚΟΠΗ (Ø)	ΤΕΜ.			BARCODE
6689741	KRT GR1001	•	205mm	19mm	1	-	-	5400338069741



Κλαδευτήρι χειρός anvil (ακμονοειδές) με λαβές soft grip, 205mm

- Τύπος: anvil
- Λεπίδες από υψηλής περιεκτικότητας ανθρακοχάλυβα
- Άνω λεπίδα με αντικολλητική επίστρωση
- Κάτω λεπίδα με επιχρωμίωση
- Μαλακή λαβή (soft grip) από πολυπροπυλένιο (PP)
- Δυνατότητα κοπής: max Ø19mm (ξηρά κλαδιά)
- Συνολικό μήκος: 205mm
- Πλαστικό κλείδωμα ασφαλείας
- Διαθέτει λουράκι



DESIGN BY VARO® BELGIUM

ΚΩΔΙΚΟΣ	KRT		ΜΗΚΟΣ	ΚΟΠΗ (Ø)	ΤΕΜ.			BARCODE
6689758	KRT GR1002	•	205mm	19mm	1	-	-	5400338069758



Κλαδευτήρι χειρός λουλουδιών με λαβές soft grip, 205mm

- Τύπος: straight
- Λεπίδες από υψηλής περιεκτικότητας ανθρακοχάλυβα
- Άνω λεπίδα με αντικολλητική επίστρωση
- Κάτω λεπίδα με επιχρωμίωση
- Μαλακή λαβή (soft grip) από πολυπροπυλένιο (PP)
- Δυνατότητα κοπής: max Ø19mm (λουλουδία)
- Συνολικό μήκος: 205mm
- Πλαστικό κλείδωμα ασφαλείας
- Διαθέτει λουράκι



DESIGN BY VARO® BELGIUM

ΚΩΔΙΚΟΣ	KRT		ΜΗΚΟΣ	ΚΟΠΗ (Ø)	ΤΕΜ.			BARCODE
6689765	KRT GR1003	•	205mm	19mm	1	-	-	5400338069765



Κλαδευτήρι χειρός bypass με λαβές αλουμινίου soft grip, 205mm

- Τύπος: bypass
- Λεπίδες από υψηλής περιεκτικότητας ανθρακοχάλυβα SK5
- Άνω λεπίδα με αντικολητική επιστρωση
- Κάτω λεπίδα με επιχρωμίωση
- Λαβές από αλουμίνιο με μαλακή επένδυση (soft grip)
- Δυνατότητα κοπής: max \varnothing 20mm (χλωρά κλαδιά)
- Συνολικό μήκος: 205mm
- Συρόμενο κλείδωμα ασφαλείας



DESIGN BY
VARO® BELGIUM

ΚΩΔΙΚΟΣ	KRT		ΜΗΚΟΣ	ΚΟΠΗ (∅)	ΤΕΜ.			BARCODE
6689789	KRT GR1011	•	205mm	20mm	1	-	-	5400338069789




Κλαδευτήρι χειρός bypass με κασάνια & λαβές αλουμινίου soft grip, 205mm

- Τύπος: bypass με κασάνια
- Λεπίδες από υψηλής περιεκτικότητας ανθρακοχάλυβα SK5
- Άνω λεπίδα με αντικολητική επιστρωση
- Κάτω λεπίδα με επιχρωμίωση
- Λαβές από αλουμίνιο με μαλακή επένδυση (soft grip)
- Δυνατότητα κοπής: max \varnothing 23mm (χλωρά κλαδιά)
- Συνολικό μήκος: 205mm
- Συρόμενο κλείδωμα ασφαλείας από αλουμίνιο
- Λειτουργία κασάνια για εύκολη χρήση χωρίς κόπο και 250% ισχυρότερη κοπή



DESIGN BY
VARO® BELGIUM

ΚΩΔΙΚΟΣ	KRT		ΜΗΚΟΣ	ΚΟΠΗ (∅)	ΤΕΜ.			BARCODE
6689772	KRT GR1004	•	205mm	23mm	1	-	-	5400338069772



Κλαδευτήρι χειρός bypass με λεπίδα επιστρωσης τιτανίου & λαβές αλουμινίου, 200mm

- Τύπος: bypass
- Λεπίδες από υψηλής περιεκτικότητας ανθρακοχάλυβα SK5
- Άνω λεπίδα με επιστρωση τιτανίου
- Κάτω λεπίδα με επιμετάλλωση με σκληρό χρώμιο
- Εργονομικές λαβές από αλουμίνιο
- Δυνατότητα κοπής: max \varnothing 23mm (χλωρά κλαδιά)
- Συνολικό μήκος: 200mm
- Ενισχυμένο κλείδωμα ασφαλείας από αλουμίνιο



DESIGN BY
VARO® BELGIUM

ΚΩΔΙΚΟΣ	KRT		ΜΗΚΟΣ	ΚΟΠΗ (∅)	ΤΕΜ.			BARCODE
6689826	KRT GR1021	•	200mm	23mm	1	-	-	5400338069826



Ψαλίδι γκαζόν με δυνατότητα περιστροφής 90° & μεταλλικές λαβές soft grip, 340mm



DESIGN BY
VARO® BELGIUM

- Δυνατότητα περιστροφής 90°
- Υψηλής περιεκτικότητας ανθρακοχάλυβας
- Αντικολλητική επιστρώση
- Λαβή από μέταλλο και PVC
- Συνολικό μήκος: 340mm
- Πλαστικό κλείδωμα ασφαλείας

ΚΩΔΙΚΟΣ	KRT		ΜΗΚΟΣ	ΠΕΡΙΣΤΡ.	ΤΕΜ.			BARCODE
6689901	KRT GR2001	•	340mm	90°	1	-	-	5400338069901



Ψαλίδι γκαζόν με δυνατότητα περιστροφής 360° & λαβή ABS, 350mm



DESIGN BY
VARO® BELGIUM

- Δυνατότητα περιστροφής 360°
- Λεπίδες από υψηλής περιεκτικότητας ανθρακοχάλυβας
- Άνω λεπίδα με αντικολλητική επιστρώση
- Επιχρωμιωμένη κάτω λεπίδα
- Εργονομική λαβή από ABS
- Συνολικό μήκος: 350mm
- Πλαστικό κλείδωμα ασφαλείας

ΚΩΔΙΚΟΣ	KRT		ΜΗΚΟΣ	ΠΕΡΙΣΤΡ.	ΤΕΜ.			BARCODE
6689857	KRT GR2011	•	350mm	360°	1	-	-	5400338069857


ΛΕΠΙΔΑ
165
 mm


Ψαλίδα θάμνων

- Λεπίδες από υψηλής περιεκτικότητας ανθρακοχάλυβα
- Λεπίδες με αντικολητική επίστρωση
- Λαβές από πλαστικό
- Ελατήριο για ομαλή κοπή
- Συνολικό μήκος: -
- Μήκος λεπίδας: 165mm
- Δυνατότητα ρύθμισης λεπίδων για καλύτερο αποτέλεσμα


 DESIGN BY
VARO® BELGIUM

ΚΩΔΙΚΟΣ	KRT		ΜΗΚΟΣ	ΛΕΠΙΔΑ	ΤΕΜ.			BARCODE
6689864	KRT GR3101	•	-	165mm	1	-	-	5400338069864


SOFT GRIP


Ψαλίδα μπορντούρας, 580mm

- Λεπίδες από υψηλής περιεκτικότητας ανθρακοχάλυβα
- Λεπίδες με αντικολητική επίστρωση
- Σωληνωτά σκέλη οβάλ διατομής από χάλυβα
- Μαλακές λαβές (soft grip)
- Συνολικό μήκος: 580mm
- Μήκος λεπίδας: 200mm
- Δυνατότητα ρύθμισης για καλύτερο αποτέλεσμα


 DESIGN BY
VARO® BELGIUM

ΚΩΔΙΚΟΣ	KRT		ΜΗΚΟΣ	ΛΕΠΙΔΑ	ΤΕΜ.			BARCODE
6689918	KRT GR3001	•	580mm	200mm	1	-	-	5400338069918


SOFT GRIP

 ΣΩΛΗΝΑ
ALU


Ψαλίδα μπορντούρας με τηλεσκοπικές λαβές αλουμινίου, 690-815mm

- Λεπίδες από υψηλής περιεκτικότητας ανθρακοχάλυβα
- Λεπίδες με αντικολητική επίστρωση
- Σωληνωτά σκέλη οβάλ διατομής από αλουμίνιο
- Μαλακές λαβές (soft grip)
- Συνολικό μήκος: 690-815mm
- Μήκος λεπίδας: 200mm
- Δυνατότητα ρύθμισης λεπίδων για καλύτερο αποτέλεσμα


 DESIGN BY
VARO® BELGIUM

ΚΩΔΙΚΟΣ	KRT		ΜΗΚΟΣ	ΛΕΠΙΔΑ	ΤΕΜ.			BARCODE
6689949	KRT GR3012	•	690-815 mm	200mm	1	-	-	5400338069949

200% EXTRA POWER
SOFT GRIP

 ΣΩΛΗΝΑ
ALU


Ψαλίδα μπορντούρας Power² με τηλεσκοπικές λαβές αλουμινίου, 660-790mm

- Λεπίδες από υψηλής περιεκτικότητας ανθρακοχάλυβα
- Λεπίδες με αντικολητική επίστρωση
- Σωληνωτά σκέλη οκταγωνικής διατομής από αλουμίνιο εξαιρετικής αντοχής
- Μαλακές λαβές (soft grip)
- Συνολικό μήκος: 660-790mm
- Μήκος λεπίδας: 200mm
- Σύστημα υποβοήθησης για διπλασιασμό της ισχύος κοπής
- Λεπίδα υψηλής ακρίβειας


 DESIGN BY
VARO® BELGIUM

ΚΩΔΙΚΟΣ	KRT		ΜΗΚΟΣ	ΛΕΠΙΔΑ	ΤΕΜ.			BARCODE
6689963	KRT GR3022	•	660-790 mm	200mm	1	-	-	5400338069963



ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΗΠΟΥ

KREATOR

MAX
Ø34
mm



Κλαδευτήρι bypass με μακριές λαβές



DESIGN BY
VARO® BELGIUM

- Τύπος: bypass
- Λεπίδες από υψηλής περιεκτικότητας ανθρακοχάλυβα
- Λεπίδες με αντικολητική επιστρωση
- Σωληνωτά σκέλη οβάλ διατομής από χάλυβα με προστατευτική επιστρωση
- Μαλακές λαβές (soft grip)
- Δυνατότητα κοπής: max Ø34mm (χιωρά κλαδιά)
- Συνολικό μήκος: -
- Αποσβεστήρας κραδασμών

ΚΩΔΙΚΟΣ	KRT		ΜΗΚΟΣ	ΚΟΠΗ (Ø)	ΤΕΜ.			BARCODE
6689970	KRT GR4001	•	-	34mm	1	-	-	5400338069970

MAX
Ø34
mm



Κλαδευτήρι bypass με μακριές τηλεσκοπικές λαβές, max 805mm



DESIGN BY
VARO® BELGIUM

- Τύπος: bypass
- Λεπίδες από υψηλής περιεκτικότητας ανθρακοχάλυβα
- Λεπίδες με αντικολητική επιστρωση
- Σωληνωτά σκέλη οβάλ διατομής από χάλυβα με προστατευτική επιστρωση
- Μαλακές λαβές (soft grip)
- Δυνατότητα κοπής: max Ø34mm (χιωρά κλαδιά)
- Συνολικό μήκος/επεκτεινόμενο: max 805mm
- Αποσβεστήρας κραδασμών

ΚΩΔΙΚΟΣ	KRT		ΜΗΚΟΣ	ΚΟΠΗ (Ø)	ΤΕΜ.			BARCODE
6689987	KRT GR4003	•	max 805 mm	34mm	1	-	-	5400338069987

ΧΑΛΥΒΑΣ
SK5
180%
EXTRA
POWER

SOFT
GRIP
MAX
Ø39
mm

ΣΩΛΗΝΑ
ALU



Κλαδευτήρι bypass με μακριές τηλεσκοπικές λαβές αλουμινίου, max 830mm



DESIGN BY
VARO® BELGIUM

- Τύπος: bypass
- Λεπίδες από υψηλής περιεκτικότητας ανθρακοχάλυβα SK5
- Λεπίδες με αντικολητική επιστρωση
- Ελαφριά σωληνωτά σκέλη οβάλ διατομής από αλουμίνιο
- Μαλακές λαβές (soft grip)
- Δυνατότητα κοπής: max Ø39mm (χιωρά κλαδιά)
- Συνολικό μήκος/επεκτεινόμενο: max 830mm
- Ιδιαίτερα ελαφρύ για άνετη χρήση
- Εξαιρετικά ισχυρή και ακριβής κοπή
- 180% ισχυρότερη κοπή

ΚΩΔΙΚΟΣ	KRT		ΜΗΚΟΣ	ΚΟΠΗ (Ø)	ΤΕΜ.			BARCODE
6680006	KRT GR4013	•	max 830 mm	39mm	1	-	-	5400338070006

ΧΑΛΥΒΑΣ
SK5
180%
EXTRA
POWER

SOFT
GRIP
MAX
Ø39
mm

ΣΩΛΗΝΑ
ALU



Κλαδευτήρι anvil (ακμονοειδές), με μακριές τηλεσκοπικές λαβές αλουμινίου, max 800mm



DESIGN BY
VARO® BELGIUM

- Τύπος: anvil
- Λεπίδες από υψηλής περιεκτικότητας ανθρακοχάλυβα SK5
- Λεπίδες με αντικολητική επιστρωση
- Ελαφριά σωληνωτά σκέλη οβάλ διατομής από αλουμίνιο
- Μαλακές λαβές (soft grip)
- Δυνατότητα κοπής: max Ø39mm (ξερά κλαδιά)
- Συνολικό μήκος/επεκτεινόμενο: max 800mm
- Ιδιαίτερα ελαφρύ για άνετη χρήση
- Εξαιρετικά ισχυρή και ακριβής κοπή
- 180% ισχυρότερη κοπή

ΚΩΔΙΚΟΣ	KRT		ΜΗΚΟΣ	ΚΟΠΗ (Ø)	ΤΕΜ.			BARCODE
6680013	KRT GR4014	•	max 800 mm	39mm	1	-	-	5400338070013

ΧΑΛΥΒΑΣ SK5	ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ	220% EXTRA POWER
SOFT GRIP	MAX Ø45 mm	ΣΩΛΗΝΑ ALU



Κλαδευτήρι bypass Power² με λεπίδες επίστρωσης τιτανίου & μακριές τηλεσκοπικές λαβές αλουμινίου, 575-780mm



DESIGN BY
VARO® BELGIUM

- Τύπος bypass για χρήση σε χλωρό ξύλο
- Λεπίδες από υψηλής περιεκτικότητας ανθρακοχάλυβα SK5 με αντικολλητική επίστρωση και επίστρωση τιτανίου
- Πολύ ισχυρά σωληνωτά σκέλη οκταγωνικής διατομής από αλουμίνιο
- Λαβές με μαλακή επένδυση (soft grip)
- Δυνατότητα κοπής: max Ø45mm (ξηρό ξύλο)
- Συνολικό εκτεινόμενο μήκος: 575-780mm
- Ιδιαίτερα ελαφρύ για άνετη χρήση
- Εξαιρετικά ισχυρή και ακριβής κοπή
- Έως 220% μεγαλύτερη μόχλευση ισχύος κοπής

ΚΩΔΙΚΟΣ	KRT		ΜΗΚΟΣ	ΚΟΠΗ (Ø)	ΤΕΜ.			BARCODE
6680037	KRT GR4023	•	575-780 mm	45mm	1	-	-	5400338070037

ΧΑΛΥΒΑΣ SK5	ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ	220% EXTRA POWER
SOFT GRIP	MAX Ø45 mm	ΣΩΛΗΝΑ ALU



Κλαδευτήρι anvil (ακμονοειδές) Power² με λεπίδες επίστρωσης τιτανίου & μακριές τηλεσκοπικές λαβές αλουμινίου, 600-790mm



DESIGN BY
VARO® BELGIUM

- Τύπος ακμονοειδές για χρήση σε ξηρό ξύλο
- Λεπίδες από υψηλής περιεκτικότητας ανθρακοχάλυβα SK5 με αντικολλητική επίστρωση και επίστρωση τιτανίου
- Πολύ ισχυρά σωληνωτά σκέλη οκταγωνικής διατομής από αλουμίνιο
- Λαβές με μαλακή επένδυση (soft grip)
- Δυνατότητα κοπής: max Ø45mm (ξηρό ξύλο)
- Συνολικό εκτεινόμενο μήκος: 600-790mm
- Ιδιαίτερα ελαφρύ για άνετη χρήση
- Εξαιρετικά ισχυρή και ακριβής κοπή
- Έως 220% μεγαλύτερη μόχλευση ισχύος κοπής

ΚΩΔΙΚΟΣ	KRT		ΜΗΚΟΣ	ΚΟΠΗ (Ø)	ΤΕΜ.			BARCODE
6680044	KRT GR4024	•	600-790 mm	45mm	1	-	-	5400338070044



ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΗΠΟΥ

KREATOR

180 mm **HARD CHROME** **ΑΚΟΝΙΣΜΑ 3x**



Πριόνι κήπου σπαστό, 180mm



DESIGN BY VARO® BELGIUM

- Αναδιπλούμενο
- Λάμα από ανοξείδωτο χάλυβα σκληρής επιχρωμίωσης
- Μαλακή λαβή soft grip από ABS
- Μήκος λάμας: 180mm
- 3 ακονισμένες γωνίες κοπής σε κάθε δόντι
- Κλείδωμα ασφαλείας
- Λαβή με στοπ για αποτροπή της ολίσθησης

ΚΩΔΙΚΟΣ	KRT		ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	ΤΕΜ.			BARCODE
6689888	KRT GR5002	•	180mm	1	-	-	5400338069888

180 mm **HARD CHROME** **ΑΚΟΝΙΣΜΑ 3x**



Πριόνι κήπου σπαστό με κλειστή λαβή, 180mm



DESIGN BY VARO® BELGIUM

- Αναδιπλούμενο
- Λάμα από ανοξείδωτο χάλυβα σκληρής επιχρωμίωσης
- Μαλακή λαβή soft grip από ABS
- Μήκος λάμας: 180mm
- 3 ακονισμένες γωνίες κοπής σε κάθε δόντι
- Κλείδωμα ασφαλείας
- Κλειστή λαβή με μπάρα για προστασία των χεριών

ΚΩΔΙΚΟΣ	KRT		ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	ΤΕΜ.			BARCODE
6689871	KRT GR5001	•	180mm	1	-	-	5400338069871

300 mm **HARD CHROME** **ΑΚΟΝΙΣΜΑ 3x**



Πριόνι κήπου με θήκη, 300mm



DESIGN BY VARO® BELGIUM

- Λάμα από ανοξείδωτο χάλυβα σκληρής επιχρωμίωσης
- Μαλακή λαβή soft grip από ABS
- Μήκος λάμας: 300mm
- 3 ακονισμένες γωνίες κοπής σε κάθε δόντι
- Λαβή με στοπ για αποτροπή της ολίσθησης
- Περιλαμβάνεται προστατευτική θήκη

ΚΩΔΙΚΟΣ	KRT		ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	ΤΕΜ.			BARCODE
6689895	KRT GR5003	•	300mm	1	-	-	5400338069895



Τοξοπρίνο, 300mm

- Ενισχυμένο πλαίσιο από χάλυβα
- Προστατευτική λαβή



DESIGNED BY
VARO® BELGIUM

Περιλαμβάνονται 3 ανταλλακτικές λάμες πριονιού:
1x για νωπό ξύλο, 1x 18ΤΡΙ, 1x 24 ΤΡΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	KRT		ΜΕΓΕΘΟΣ	ΤΡΙ	ΤΕΜ.			BARCODE
6682186	KRT 807001	•	12"/300mm	18/24	1	1	-	5400338062186



Λάμα ανταλλακτική για τοξοπρίνο, 300mm

- Λάμα πριονιού από χάλυβα 65Mn
- Για νωπό ξύλο

ΚΩΔΙΚΟΣ	KRT		ΜΕΓΕΘΟΣ	ΤΡΙ	ΤΕΜ.			BARCODE
6682193	KRT 807002	•	12"/300mm	-	1	1	-	5400338062193

SOFT GRIP



Τοξοπρίνο, 530mm

- Ενισχυμένο πλαίσιο από χάλυβα
- Προστατευτική μαλακή λαβή (soft-grip)
- Σύστημα εύκολης αντικατάστασης λάμης πριονιού



DESIGNED BY
VARO® BELGIUM

ΚΩΔΙΚΟΣ	KRT		ΜΕΓΕΘΟΣ	ΤΡΙ	ΤΕΜ.			BARCODE
6682209	KRT 807101	•	21"/530mm	-	1	1	-	5400338062209



Λάμα ανταλλακτική για τοξοπρίνο, 530mm

- Λεπίδα πριονιού από χάλυβα 65Mn
- Για ξηρό ξύλο

ΚΩΔΙΚΟΣ	KRT		ΜΕΓΕΘΟΣ	ΤΡΙ	ΤΕΜ.			BARCODE
6682223	KRT 807102	•	21"/530mm	-	1	1	-	5400338062223

**MAX
Ø220
mm**

**MAX
150kg**



**800x
800
mm**

Καβαλέτο κοπής ξύλων & κορμών

- Πτυσσόμενο
- Γαλβανισμένος χάλυβας
- Μέγιστο φορτίο: max 150kg
- Μέγιστη διάμετρος ξύλου: max Ø220mm



DESIGNED BY
VARO® BELGIUM

ΚΩΔΙΚΟΣ	KRT		ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ (Ø)	ΤΕΜ.			BARCODE
6689302	KRT GR9201	-	150kg	Ø220mm	1	-	-	5400338077302



ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΗΠΟΥ

KREATOR

360 mm **600g**



Τσεκούρι με λαβή fiberglass, 600g



DESIGN BY
VARO® BELGIUM

- Σφυρήλατος χάλυβας
- Ελαφριά εργονομική λαβή από fiberglass με μαλακή επένδυση (soft grip)

ΚΩΔΙΚΟΣ	KRT		ΜΗΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΤΕΜ.			BARCODE
6689673	KRT GR8001	-	360mm	600g	1	-	-	5400338069673

800 mm **1250g**



Τσεκούρι με λαβή fiberglass, 1250g



DESIGN BY
VARO® BELGIUM

- Σφυρήλατος χάλυβας
- Ελαφριά εργονομική λαβή από fiberglass με μαλακή επένδυση (soft grip)

ΚΩΔΙΚΟΣ	KRT		ΜΗΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΤΕΜ.			BARCODE
6689680	KRT GR8002	-	800mm	1250g	1	-	-	5400338069680

800 mm **3000g**



Τσεκουροβαριά με λαβή fiberglass, 3000g



DESIGN BY
VARO® BELGIUM

- Σφυρήλατος χάλυβας
- Κοίλο σχήμα κεφαλής για ασύγκριτη κατανομή ισχύος
- Ελαφριά εργονομική λαβή από fiberglass με μαλακή επένδυση (soft grip)

ΚΩΔΙΚΟΣ	KRT		ΜΗΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΤΕΜ.			BARCODE
6689697	KRT GR8011	-	800mm	3000g	1	-	-	5400338069697

ΦΥΤΕΥΣΗ & ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΦΥΤΩΝ







ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΗΠΟΥ

KREATOR

A3
CARBON
STEEL

340
mm



Φτυαράκι κηπουρικής στενό

- Ανθρακοχάλυβας A3
- Ανθεκτικό στη φθορά και τη διάβρωση
- Μαλακή εργονομική λαβή soft-grip για εύκολη εργασία
- Πλάτος εργασίας: 60mm
- Συνολικό μήκος: 340mm

- Ιδανικό για φύτευση ή μεταφύτευση σε γλάστρες και ζαρντινιέρες



DESIGN BY
VARO® BELGIUM

ΚΩΔΙΚΟΣ	KRT		ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΤΕΜ.			BARCODE
6680068	KRT GR7002	•	340mm	60mm	1	-	-	5400338070068

A3
CARBON
STEEL

340
mm



Φτυαράκι κηπουρικής φαρδύ

- Ανθρακοχάλυβας A3
- Ανθεκτικό στη φθορά και τη διάβρωση
- Μαλακή εργονομική λαβή soft-grip για εύκολη εργασία
- Πλάτος εργασίας: 80mm
- Συνολικό μήκος: 340mm

- Ιδανικό για φύτευση ή μεταφύτευση σε γλάστρες και ζαρντινιέρες



DESIGN BY
VARO® BELGIUM

ΚΩΔΙΚΟΣ	KRT		ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΤΕΜ.			BARCODE
6680051	KRT GR7001	•	340mm	80mm	1	-	-	5400338070051

A3
CARBON
STEEL

340
mm



Τσουγκρανάκι κηπουρικής με 5 δόντια

- Ανθρακοχάλυβας A3
- Ανθεκτικό στη φθορά και τη διάβρωση
- Μαλακή εργονομική λαβή soft-grip για εύκολη εργασία
- Πλάτος εργασίας: 88mm
- Συνολικό μήκος: 340mm

- Ιδανικό για ομαλοποίηση και αφράτευμα του εδάφους



DESIGN BY
VARO® BELGIUM

ΚΩΔΙΚΟΣ	KRT		ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΤΕΜ.			BARCODE
6680082	KRT GR7004	•	340mm	88mm	1	-	-	5400338070082

A3
CARBON
STEEL

340
mm



Σκαλιστήρι κηπουρικής με 3 δόντια

- Ιδανικό για σκάλισμα, αφαίρεση ζιζανίων, αυλάκωμα
- 3 δόντια και επίπεδη λεπίδα
- Συνολικό πλάτος: 190mm
- Πλάτος εργασίας: 80mm
- Συνολικό μήκος: 340mm

- Ανθρακοχάλυβας A3
- Ανθεκτικό στη φθορά και τη διάβρωση
- Μαλακή εργονομική λαβή soft-grip



DESIGN BY
VARO® BELGIUM

ΚΩΔΙΚΟΣ	KRT		ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΤΕΜ.			BARCODE
6680099	KRT GR7005	•	340mm	80mm	1	-	-	5400338070099



A3
CARBON
STEEL




Φυτευτήρι κηπουρικής

- Αυτόματη απελευθέρωση στη λαβή
- Κλίμακα ένδειξης βάθους
- Πλάτος εργασίας: 80mm
- Συνολικό ύψος: 240mm
- Ανθρακοχάλυβας A3
- Ανθεκτικό στη φθορά και τη διάβρωση



DESIGN BY
VARO® BELGIUM

ΚΩΔΙΚΟΣ	KRT		ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΤΕΜ.			BARCODE
6680105	KRT GR7011	-	200mm	80mm	1	-	-	5400338070105



Στηρίγματα φυτών 90/120/150/180cm

ΚΩΔΙΚΟΣ	-		ΜΗΚΟΣ	ΤΕΜ.			BARCODE
2430900	-	-	90cm	3	-	-	5201556243001
2431200	-	-	120cm	3	-	-	5201556243018
2431500	-	-	150cm	1	-	-	5201556243025
2431800	-	-	180cm	1	-	-	5201556243032

ΠΟΤΙΣΜΑ

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΝΕΡΟΥ
ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ | ΠΟΤΙΣΤΙΚΑ







ΕΓΓΛΕΙΑ ΚΗΠΟΥ

KREATOR

1/2"

ΣΦΛΗΝΑ
Ø12
mm



Ταχυσύνδεσμος 1/2"

- Για γρήγορη και ισχυρή σύνδεση του λάστιχου με τη βρύση
- Αποσύνδεση με ένα απλό τράβηγμα



DESIGN BY
VARO® BELGIUM

ΚΩΔΙΚΟΣ	KRT		ΜΕΓΕΘΟΣ	ΤΕΜ.			BARCODE
6680136	KRTGR 6001	•	1/2"	1	-	-	5400338070136

1/2" STOP

ΣΦΛΗΝΑ
Ø12
mm



Ταχυσύνδεσμος 1/2" με stop

- Για γρήγορη και ισχυρή σύνδεση του λάστιχου με τη βρύση
- Αποσύνδεση με ένα απλό τράβηγμα



DESIGN BY
VARO® BELGIUM

ΚΩΔΙΚΟΣ	KRT		ΜΕΓΕΘΟΣ	ΤΕΜ.			BARCODE
6680143	KRTGR 6002	•	1/2"	1	-	-	5400338070143

3/4"

ΣΦΛΗΝΑ
Ø19
mm



Ταχυσύνδεσμος 3/4"

- Για γρήγορη και ισχυρή σύνδεση του λάστιχου με τη βρύση
- Αποσύνδεση με ένα απλό τράβηγμα



DESIGN BY
VARO® BELGIUM

ΚΩΔΙΚΟΣ	KRT		ΜΕΓΕΘΟΣ	ΤΕΜ.			BARCODE
6680150	KRTGR 6003	•	3/4"	1	-	-	5400338070150

3/4" STOP

ΣΦΛΗΝΑ
Ø19
mm



Ταχυσύνδεσμος 3/4" με stop

- Για γρήγορη και ισχυρή σύνδεση του λάστιχου με τη βρύση
- Αποσύνδεση με ένα απλό τράβηγμα



DESIGN BY
VARO® BELGIUM

ΚΩΔΙΚΟΣ	KRT		ΜΕΓΕΘΟΣ	ΤΕΜ.			BARCODE
6680167	KRTGR 6004	•	3/4"	1	-	-	5400338070167



1/2"
ΣΩΛΗΝΑ
Ø12
mm



Σύνδεσμος λάστιχων 1/2"

- Κατάλληλο για τη σύνδεση και την επισκευή λάστιχου



DESIGN BY
VARO® BELGIUM

ΚΩΔΙΚΟΣ	KRT		ΜΕΓΕΘΟΣ	ΤΕΜ.			BARCODE
6680174	KRTGR 6011	•	1/2"	1	-	-	5400338070174

3/4"
ΣΩΛΗΝΑ
Ø19
mm



Σύνδεσμος λάστιχων 3/4"

- Κατάλληλο για τη σύνδεση και την επισκευή λάστιχου



DESIGN BY
VARO® BELGIUM

ΚΩΔΙΚΟΣ	KRT		ΜΕΓΕΘΟΣ	ΤΕΜ.			BARCODE
6680181	KRTGR 6012	•	3/4"	1	-	-	5400338070181

1/2" 3/4"
ΣΩΛΗΝΑ
Ø12
mm ΣΩΛΗΝΑ
Ø19
mm



Σύνδεσμος διαφορετικών λάστιχων 1/2" & 3/4"

- Κατάλληλο για τη σύνδεση και την επισκευή λάστιχου



DESIGN BY
VARO® BELGIUM

ΚΩΔΙΚΟΣ	KRT		ΜΕΓΕΘΟΣ	ΤΕΜ.			BARCODE
6680198	KRTGR 6013	•	1/2" - 3/4"	1	-	-	5400338070198

1/2"
3/4"



Ρακόρ για βρύσες 1/2" & 3/4"

- Ασφαλής και εύκολη σύνδεση σε βρύσες με εξωτερικό σπείρωμα 1/2" και 3/4"



DESIGN BY
VARO® BELGIUM

ΚΩΔΙΚΟΣ	KRT		ΜΕΓΕΘΟΣ	ΤΕΜ.			BARCODE
6680228	KRTGR 6021	•	1/2" - 3/4"	1	-	-	5400338070228

3/4"



Ρακόρ διπλής παροχής ροξό 3/4"

- Διαθέτει 2 διακόπτες επιλογής τροφοδοσίας
- Σχήμα "Y"



DESIGN BY
VARO® BELGIUM

ΚΩΔΙΚΟΣ	KRT		ΜΕΓΕΘΟΣ	ΤΕΜ.			BARCODE
6680259	KRTGR 6024	•	3/4"	1	-	-	5400338070259



Σύνδεσμος 2 ταχυσυνδέσμων

- Για επέκταση λίστιχου



DESIGN BY
VARO® BELGIUM

ΚΩΔΙΚΟΣ	KRT		ΜΕΓΕΘΟΣ	ΤΕΜ.			BARCODE
6680204	KRTGR 6014	•	-	1	-	-	5400338070204




Σύνδεσμος 3 ταχυσυνδέσμων

- Διαιρεί την παροχή νερού σε 2 μέρη



DESIGN BY
VARO® BELGIUM

ΚΩΔΙΚΟΣ	KRT		ΜΕΓΕΘΟΣ	ΤΕΜ.			BARCODE
6680211	KRTGR 6015	•	-	1	-	-	5400338070211



Ακροφύσιο νερού 2 επιλογών εκτόξευσης

- 2 επιλογές ποτίσματος



DESIGN BY
VARO® BELGIUM

ΚΩΔΙΚΟΣ	KRT	ΕΠΙΛ. ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ	ΤΕΜ.	ΚΑΡΤΟΝ	ΠΑΚΕΤ	BARCODE
6680266	KRT GR6101	•	2	1	-	5400338070266




Ακροφύσιο νερού 2 επιλογών εκτόξευσης & σύνδεσμοι (σετ 4 τεμ.)

- Περιλαμβάνονται:
 - Ταχυσύνδεσμος 1/2"
 - Για γρήγορη και ισχυρή σύνδεση του λάστιχου με τη βρύση
 - Αποσύνδεση με ένα απλό τράβηγμα
 - Ταχυσύνδεσμος 1/2" με stop
 - Για γρήγορη και ισχυρή σύνδεση του λάστιχου με τη βρύση
 - Αποσύνδεση με ένα απλό τράβηγμα
 - Ακροφύσιο νερού - 2 επιλογές ποτίσματος
 - Ρακόρ για βρύσες με σπείρωμα 1/2" και 3/4"
 - Ασφαλής και εύκολη σύνδεση σε βρύσες με εξωτερικό σπείρωμα 1/2" και 3/4"



DESIGN BY
VARO® BELGIUM

ΚΩΔΙΚΟΣ	KRT	ΕΠΙΛ. ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ	ΤΕΜ.	ΚΑΡΤΟΝ	ΠΑΚΕΤ	BARCODE
6680440	KRT GR6601	•	2	4	-	5400338070440



Πιστόλι νερού πλαστικό 2 επιλογών εκτόξευσης

- Δυνατότητα ρύθμισης ροής νερού
- 8 επιλογές ποτίσματος
- Κλείδωμα λαβής για ξεκούραστη χρήση



DESIGN BY
VARO® BELGIUM

ΚΩΔΙΚΟΣ	KRT	ΕΠΙΛ. ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ	ΤΕΜ.	ΚΑΡΤΟΝ	ΠΑΚΕΤ	BARCODE
6680273	KRT GR6111	•	2	1	-	5400338070273



Πιστόλι νερού πλαστικό 8 επιλογών εκτόξευσης

- Δυνατότητα ρύθμισης ροής νερού
- 8 επιλογές ποτίσματος
- Κλείδωμα λαβής για ξεκούραστη χρήση



DESIGN BY
VARO® BELGIUM


ΚΩΔΙΚΟΣ	KRT	ΕΠΙΛ. ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ	ΤΕΜ.	ΚΑΡΤΟΝ	ΠΑΚΕΤ	BARCODE
6680280	KRT GR6112	•	8	1	-	5400338070280



ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΗΠΟΥ

KREATOR

2x
ΜΟΤΙΒΑ
ΨΕΚΑΣΜΟΥ



Πιστόλι νερού με ακροφύσιο αλουμινίου 2 επιλογών εκτόξευσης


- Δυνατότητα ρύθμισης παροχής νερού
- 2 επιλογές μοτίβου εκτόξευσης νερού (εκτόξευση πίδακα/ομίχλη ψεκασμού)
- Κλείδωμα λαβής για ξεκούραστη χρήση
- Εργονομική λαβή



DESIGN BY
VARO® BELGIUM

ΚΩΔΙΚΟΣ	KRT	ΕΠΙΛ. ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ	ΤΕΜ.	BARCODE
6680297	KRT GR6121	2	1	5400338070297

2x
ΜΟΤΙΒΑ
ΨΕΚΑΣΜΟΥ



Πιστόλι νερού με ακροφύσιο αλουμινίου auto lock 2 επιλογών εκτόξευσης


- Αυτόματο κλείδωμα σκανδάλης (auto lock)
- Δυνατότητα ρύθμισης ροής νερού
- 2 επιλογές ποτίσματος
- Κατασκευή από αλουμίνιο
- Εργονομική λαβή



DESIGN BY
VARO® BELGIUM

ΚΩΔΙΚΟΣ	KRT	ΕΠΙΛ. ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ	ΤΕΜ.	BARCODE
6680310	KRT GR6131	2	1	5400338070310

7x



Πιστόλι νερού 7 επιλογών εκτόξευσης


- Δυνατότητα ρύθμισης ροής νερού
- 7 επιλογές ποτίσματος
- Κλείδωμα λαβής για ξεκούραστη χρήση
- Εργονομική λαβή



DESIGN BY
VARO® BELGIUM

ΚΩΔΙΚΟΣ	KRT	ΕΠΙΛ. ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ	ΤΕΜ.	BARCODE
6680303	KRT GR6122	7	1	5400338070303

7x




Πιστόλι νερού με κεφαλή αλουμινίου 7 επιλογών εκτόξευσης

- Δυνατότητα ρύθμισης παροχής νερού
- 7 επιλογές μοτίβου εκτόξευσης νερού (εκτόξευση πίδακα/εκτόξευση πίδακα πίεσης/ψεκασμός/κωνικός ψεκασμός/επίπεδος ψεκασμός/ψεκασμός ομίχλης/καταιονισμός)
- Αυτόματο κλείδωμα σκανδάλης (auto lock)
- Εργονομική λαβή



DESIGN BY
VARO® BELGIUM

ΚΩΔΙΚΟΣ	KRT	ΕΠΙΛ. ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ	ΤΕΜ.	BARCODE
6680327	KRT GR6132	7	1	5400338070327



15m

3/8" ΛΑΣΤΙΧΟ

Λάστιχο σπιδράλ εύκαμπτο 15m Ø3/8", πιστόλι νερού 7 επιλογών εκτόξευσης & σύνδεσμοι 1/2"/3/8" (σετ)

- Δυνατότητα ρύθμισης παροχής νερού
- 7 επιλογές μοτίβου εκτόξευσης νερού (εκτόξευση πίδακα/εκτόξευση πίδακα πίεσης/ψεκασμός/κωνικός ψεκασμός/επίπεδος ψεκασμός/ψεκασμός ομίχλης/καταιονισμός)
- Λειτουργία κλειδώματος σκανδάλης
- Εργονομική λαβή
- Εύκαμπτο λάστιχο σπιδράλ 15m (Ø3/8")
- Ταχυσύνδεσμοι 1/2" - 3/8"
- Εξάρτημα για την ανάρτηση του πιστολιού στον τοίχο



DESIGN BY
VARO® BELGIUM

ΚΩΔΙΚΟΣ	KRT		ΜΗΚΟΣ/ΔΙΑΜ. (Ø)	ΤΕΜ.			BARCODE
6680166	KRT GR6703	-	15m /Ø3/8"	1	-	-	5400338077166

15m (+1m)

1/2" ΛΑΣΤΙΧΟ

8bar ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ



Βάση περιέλιξης με λάστιχο 15m (+1m) Ø1/2", ακροφύσιο & σύνδεσμοι 1/2"/3/4"

- Λάστιχο 15m (Ø1/2")
- Μέγιστη πίεση: 8bar
- Περιλαμβάνονται: Λάστιχο 1m για σύνδεση με βρύση, ακροφύσιο, ταχυσύνδεσμοι (1/2" - 3/8") και ρακόρ
- Οπές για ανάρτηση στον τοίχο



DESIGN BY
VARO® BELGIUM

ΚΩΔΙΚΟΣ	KRT		ΜΗΚΟΣ/ΔΙΑΜ. (Ø)	ΤΕΜ.			BARCODE
6680221	KRT GR6720	-	15m (+1m)/Ø1/2"	1	-	-	5400338095221

0°-360°



Ποτιστικό καρφωτό

- Σταθερή ή περιστρεφόμενη λειτουργία ψεκασμού
- Ανεξάρτητη ρύθμιση ακροφυσίων
- Κατασκευή από μέταλλο, θερμοπλαστικό PP και ABS
- Μεταλλική αιχμή
- Μήκος εκτόξευσης max 12m
- Εύρος ψεκασμού 0°-360°




DESIGN BY
VARO® BELGIUM

ΚΩΔΙΚΟΣ	KRT		ΜΗΚΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ	ΕΥΡΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ	ΤΕΜ.			BARCODE
6680358	KRT GR6511	•	max 12m	0°-360°	1	-	-	5400338070358

3x



0°-360°



Ποτιστικό επιφανείας 3 επιλογών

- Δυνατότητα ποτίσματος με μεγάλη ακρίβεια και 3 διαφορετικές επιλογές
- Κατασκευή από θερμοπλαστικό PP και ABS
- Μήκος εκτόξευσης max 12m
- Εύρος ψεκασμού 0°-360°



DESIGN BY
VARO® BELGIUM

ΚΩΔΙΚΟΣ	KRT		ΜΗΚΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ	ΕΥΡΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ	ΤΕΜ.			BARCODE
6680389	KRT GR6531	•	max 12m	0°-360°	1	-	-	5400338070389

4x



MAX 290 m²



Ποτιστικό επιφανείας Deluxe

- Ποτιστική βεντάλια για μικρές και μεσαίες επιφάνειες περιοχής κάλυψης max 290m²
- 4 εναλλακτικές επιλογές ποτίσματος
- Δυνατότητα ρύθμισης ροής νερού
- Ρυθμιζόμενο πλάτος ψεκασμού
- Κατασκευή από αλουμίνιο, θερμοπλαστικό πολυπροπυλένιο PP και ABS
- Μπεκ από ορείχαλκο



DESIGN BY
VARO® BELGIUM

ΚΩΔΙΚΟΣ	KRT		ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗΣ	ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ	ΤΕΜ.			BARCODE
6680372	KRT GR6522	•	max 290m ²	4	1	-	-	5400338070372



Παθητικό μπεκ καρφωτό

- Δυνατότητα σύνδεσης περισσότερων ψεκαστήρων
- Κατασκευή από μέταλλο, ορείχαλκο και θερμοπλαστικό ABS
- Μεταλλική αιχμή
- Δυνατότητα ρύθμισης μήκους εκτόξευσης max 24m
- Εύρος ψεκασμού 0°-360°



DESIGN BY
VARO® BELGIUM

ΚΩΔΙΚΟΣ	KRT		ΜΗΚΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ	ΕΥΡΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ	ΤΕΜ.			BARCODE
6680334	KRT GR6502	•	max 24m	0°-360°	1	-	-	5400338070334



Παθητικό μπεκ επιφανείας με ρόδες

- Καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο για προστασία του γκαζόν
- Εύκολη αλλαγή της θέσης ποτίσματος
- Κατασκευή από θερμοπλαστικό πολυπροπυλένιο PP και ABS
- Δυνατότητα ρύθμισης μήκους εκτόξευσης max 22m
- Εύρος ψεκασμού 0°-360°



DESIGN BY
VARO® BELGIUM

ΚΩΔΙΚΟΣ	KRT		ΜΗΚΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ	ΕΥΡΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ	ΤΕΜ.			BARCODE
6680341	KRT GR6503	•	max 22m	0°-360°	1	-	-	5400338070341