



KREATOR



ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΕΤΑ · ΠΑΓΚΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ & ΜΟΥΣΑΜΑΔΕΣ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Μετακίνηση επίπλων
με μεγάλη ευκολία.



- **Μέγιστο βάρος φόρτωσης: 200kg**
- Διαστάσεις πλατφόρμας: 300x600mm
- Βάση από MDF
- Ρόδες Ø75mm από ανθεκτικό πολυπροπυλένιο (PP)
- Με λαβή μεταφοράς
- 4x στρογγυλά αντιολισθητικά καλύμματα



4x ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΙ
ΤΡΟΧΟΙ 360°

6678935
KRT670001

Υλικό: Ξύλο



- **Μέγιστο βάρος φόρτωσης: 200kg**
- Διαστάσεις πλατφόρμας: 290x290mm
- Βάση από MDF
- Ρόδες Ø50mm από ανθεκτικό πολυπροπυλένιο (PP)
- Με λαβή μεταφοράς
- 4x στρογγυλά αντιολισθητικά καλύμματα



4x ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΙ
ΤΡΟΧΟΙ 360°

6679039
KRT670002

Υλικό: Ξύλο



- **Μέγιστο βάρος φόρτωσης: 400kg**
- Διαστάσεις πλατφόρμας: 290x580mm
- Βάση από κόντρα-πλακέ με επένδυση
- Ρόδες Ø95mm από καουτσούκ και χάλυβα με φρένο
- Με λαβή μεταφοράς
- 4x στρογγυλά αντιολισθητικά καλύμματα



4x ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΙ
ΤΡΟΧΟΙ 360°

6679053
KRT670003

Υλικό: Ξύλο



- **Μέγιστο βάρος φόρτωσης: 400kg**
- Διαστάσεις πλατφόρμας: 400x650mm
- Ρόδες Ø75mm από ανθεκτικό πολυπροπυλένιο (PP)
- Βάση από κόντρα-πλακέ με επένδυση



4x ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΙ
ΤΡΟΧΟΙ 360°

6679060
KRT670004

Υλικό:
Κόντρα Πλακέ



ΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΕΥΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΣΕΤ)



- Μέγιστο βάρος φόρτωσης: 250kg/σετ
- Μήκος προέκτασης: 445-700mm
- Τροχοί με φρένο
- Με αντιολισθητικά καλύμματα



2
ΤΕΜ. ΚΛΕΙΔΩΜΑ

6679022
KRT670005

Υλικό:
Χάλυβας



ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Ιδανικό για μεγάλα & βαριά φορτία

- Μέγιστο βάρος φόρτωσης: 150kg
- Διαστάσεις πλατφόρμας: 470x730mm
- Ύψος: 850mm
- Ρόδες Ø100mm από καουτσούκ



2x ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΙ
ΤΡΟΧΟΙ 360°

6688942
KRT670101

Υλικό:
Χάλυβας



- Μέγιστο βάρος φόρτωσης: 300kg
- Διαστάσεις πλατφόρμας: 600x900mm
- Ύψος: 870mm
- Ρόδες Ø120mm από καουτσούκ



2x ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΙ
ΤΡΟΧΟΙ 360°

6688959
KRT670102

Υλικό:
Χάλυβας



ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗΣ

Ταχεία αναδίπλωση για εύκολη αποθήκευση

- Μέγιστο βάρος φόρτωσης: 90kg
- Διαστάσεις πλατφόρμας: 250x355mm
- Ύψος (ανοικτό): 1080mm
- Ύψος (κλειστό): 710mm
- Ρόδες: Ø150mm



6678966
KRT670201

Υλικό:
Αλουμίνιο



- Μέγιστο βάρος φόρτωσης: 45kg
- Διαστάσεις πλατφόρμας: 240x390mm
- Ύψος (ανοικτό): 965mm
- Ύψος (κλειστό): 685mm
- Ρόδες: Ø140mm



6678973
KRT670202

Υλικό:
Αλουμίνιο



- Μέγιστο βάρος φόρτωσης: 80kg
- Διαστάσεις πλατφόρμας: 240x480mm
- Ύψος (ανοικτό): 980mm
- Ύψος (κλειστό): 700mm
- Ρόδες: Ø170mm



6678980
KRT670203

Υλικό: αλουμίνιο
(πλατφόρμα)
Χάλυβας (σκελ.)



- Μέγιστο βάρος φόρτωσης: 120kg
- Διαστάσεις πλατφόρμας: 350x485mm
- Ύψος (ανοικτό): 1110mm
- Ύψος (κλειστό): 825mm
- Ρόδες: Ø175mm



6678997
KRT670204

Υλικό: αλουμίνιο
(πλατφόρμα)
Χάλυβας (σκελ.)



ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Μετακίνηση επίπλων
με μεγάλη ευκολία

- Μέγιστο βάρος φόρτωσης: 200kg
- Διαστάσεις πλατφόρμας: 210x310mm
- Ύψος: 1190mm
- Ρόδες με πνευματικά ελαστικά Ø255mm



6679000
KRT670301

Υλικό:
Χάλυβας



- Μέγιστο βάρος φόρτωσης: 200kg
- Διαστάσεις πλατφόρμας: 200x350mm
- Ύψος: 1260mm
- Ρόδες με πνευματικά ελαστικά Ø255mm
- Αναδιπλούμενο

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

6679017
KRT670302

Υλικό:
Χάλυβας



- Μέγιστο βάρος φόρτωσης: 200kg
- Διαστάσεις πλατφόρμας: 290x310mm
- Ύψος (ανοικτό): 1130mm
- Ύψος (κλειστό): 800mm
- Ρόδες με πνευματικά ελαστικά Ø255mm
- Αναδιπλούμενη & εισελκόμενη λαβή



6679024
KRT670303

Υλικό:
Χάλυβας



EXTRA ΨΗΛΟ



- Μέγιστο βάρος φόρτωσης: 200kg
- Διαστάσεις πλατφόρμας: 205x300mm
- Ύψος: 1450mm
- Ρόδες με πνευματικά ελαστικά Ø255mm

6679031
KRT670304

Υλικό:
Αλουμίνιο



- Μέγιστο βάρος φόρτωσης: 200kg
- Διαστάσεις πλατφόρμας: 230x300mm
- Ύψος: 1400mm
- Ρόδες με πνευματικά ελαστικά Ø255mm

EXTRA ΨΗΛΟ

6679819
KRT670305

Υλικό:
Χάλυβας



- **Μέγιστο φορτίο: 120kg**
- Διαστάσεις πλατφόρμας: 290x300mm
- Διαστάσεις (ανοικτό): 1120x485x645mm
- Διαστάσεις (κλειστό): 730x485x365mm
- Τροχοί από PP και TPR (Ø150)




6672962
KRT670306

Υλικό:
Χάλυβας



5 400338 082962 >



- **Μέγιστο φορτίο: 250kg**
- Διαστάσεις πλατφόρμας: 350x180mm
- Διαστάσεις: 650x540x1190mm
- Τροχοί από καουτσούκ (Ø 260)

6679046
KRT670307

Υλικό:
Χάλυβας



5 400338 089046 >

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΤΥΛΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΡΟΦΗΣ

Στιβαρή στήριξη μεγάλων τεμαχίων εργασίας



MAX. LOAD	SIZE	ROOF SIZE
30 KG	1150 x 2900 mm	125 x 80 mm

- **Μέγιστο φορτίο: 30kg**
- Διαστάσεις: 1150x2900mm
- Λαβή από ενισχυμένο συνθετικό πολυμερές
- Πλάκα στήριξης από PP και PVC
- Διαστάσεις πλάκα στήριξης: 125x80mm
- Κλίση πλάκα στήριξης: 45°-90°




6671018
KRT673001

Υλικό:
Χάλυβας



5 400338 091018 >



ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ

- **Μέγιστο φορτίο: 125kg**
- Διαστάσεις (ανοιχτό): 995×480×780mm
- Διαστάσεις (κλειστό): 995×100×65mm
- Ύψος εργασίας: 780mm
- Με λαβή μεταφοράς
- Αντιολισθητικές τάπες

2
ΤΕΜ.

6679048
KRT671001

Υλικό: Χάλυβας



**ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ
ΥΨΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ**



ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ

- **Μέγιστο φορτίο: 150kg**
- Διαστάσεις (ανοιχτό): 1010×500×645mm
- Διαστάσεις (κλειστό): 995×100×65mm
- Ύψος εργασίας: 645 - 910mm
- Με λαβή μεταφοράς
- Αντιολισθητικά πέλματα
- Γαλβανισμένος χάλυβας



6679055
KRT671002

Υλικό: Χάλυβας



**ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ
ΥΨΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ**

- **Μέγιστο φορτίο: 180kg**
- Διαστάσεις (ανοιχτό): 685×580×800mm
- Ύψος εργασίας: 800 - 1300mm



6679062
KRT671003

Υλικό: Χάλυβας



**ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ
ΥΨΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ**

1
ΤΕΜ.

**ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΤΕΜ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ**



ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ

- **Μέγιστο φορτίο: 589kg**
- Διαστάσεις (κλειστό): 995×100×65mm
- Ύψος εργασίας: 618-820mm
- Ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς
- Αντιολισθητικά πέλματα



6679847
KRT671004

Υλικό: Χάλυβας



ΠΑΓΚΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ασφαλής σύσφιγξη τεμαχίων εργασίας διαφόρων σχημάτων



**ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ
ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ**

ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΣ

- **Μέγιστο φορτίο: 100kg**
- Διαστάσεις (ανοιχτό): 605×625×755mm
- Διατομή σκελετού: 25×25mm
- Πλάτος (ελάχιστο/μέγιστο): 240 - 330mm
- Χάλυβας ηλεκτροστατικής βαφής μαύρου χρώματος
- Επιφάνεια εργασίας από MDF

6689079
KRT672001

Υλικό:
Χάλυβας/MDF





ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΠΛΑΤΟΣ



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΣ

- Διαστάσεις (ανοιχτός): 605x715x770mm
- Πλάτος (ελάχιστο/μέγιστο): 300 - 475mm
- Χάλυβας ηλεκτροστατικής βαφής μαύρου χρώματος
- Επιφάνεια εργασίας από MDF
- **Μέγιστο φορτίο:** 100kg (Υ 770mm)
- 45kg (Υ 650mm)
- 70kg (Υ 600mm)
- 18kg (Υ 470mm)
- 15kg (Υ 390mm)
- 4kg (Υ 210mm)

6679086
KRT672002

Υλικό: Χάλυβας/MDF



ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ

Τακτοποιημένη & οργανωμένη αποθήκευση εργαλείων

7x ΣΥΡΤΑΡΙΑ
25kg ΜΕΓ. ΒΑΡΟΣ/ΣΥΡΤΑΡΙ

- Διαστ.:660x400x870mm
- Επιφάνεια από συνθετικό υλικό
- 7x συρτάρια υψηλής ποιότητας
- Μέγιστο βάρος/συρτάρι: 25kg
- Με κλειδαριά



2x ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΜΕ ΦΡΕΝΟ



6681652
KRT653003

Υλικό: Χάλυβας



2x ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΜΕ ΦΡΕΝΟ



- Διαστάσεις συρταριέρα: 600x260x340mm
- Διαστάσεις τροχήλατου ερμάριου: 616x330x658mm
- 5 γάντζοι
- 8 συρτάρια
- Με κλειδαριά



348 ΤΕΜΑΧΙΑ

7x ΣΥΡΤΑΡΙΑ
25kg ΜΕΓ. ΒΑΡΟΣ/ΣΥΡΤΑΡΙ

2x ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΜΕ ΦΡΕΝΟ

- Διαστάσεις: 660x400x870mm
- Επιφάνεια από συνθετικό υλικό
- 7x συρτάρια υψηλής ποιότητας
- Μέγιστο βάρος/συρτάρι: 25kg
- Με κλειδαριά



- 1x 1/4" καστάνια (ανθρακούχος χάλυβας)
- 1x 1/4" κατασβίδι για καρυδάκια (ανθρακούχος χάλυβας)
- 1x 1/4" προέκταση "T" (ανθρακούχος χάλυβας)
- 1x 1/4" αντάπτορας (ανθρακούχος χάλυβας)
- 1x 1/4"x4" προέκταση (ανθρακούχος χάλυβας)
- 13x 1/4" καρυδάκια: 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm (ανθρακούχος χάλυβας)
- 1x 1/2" καστάνια (ανθρακούχος χάλυβας)
- 1x 1/2" προέκταση (ανθρακούχος χάλυβας)
- 1x 1/2" αντάπτορας (ανθρακούχος χάλυβας)
- 1x 1/2"x5" Προέκταση (ανθρακούχος χάλυβας)
- 15x 1/2" καρυδάκια: 10-11-12-13-15-16-17-19-20-21-22-24-27-30-32mm (ανθρακούχος χάλυβας)
- 9x Κλειδιά γερμανοπολύγωνα: 8-9-10-11-12-13-14-17-19mm (ανθρακούχος χάλυβας)
- 12x Κατασβίδια: PH2*38, PH0*75, PH1*100, PH2*125, SL6*38, SL4*75, SL5*100, SL6*125, PZ2*38, PZ0*75, PZ1*100, PZ2*125 (χάλυβας Cr-V)
- 4x Κατασβίδια με μόνωση: SL3*75, SL4*100, PH1*80, PH2*100 (χάλυβας Cr-V)
- 8x Κατασβίδια ακριβείας: PH00, PH0, SL2.5, SL3, T5, T6, T7, T8 (χάλυβας Cr-V)
- 10x Κλειδιά TX: T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50 (χάλυβας CS)
- 4x Πένσες: 10" πένσα συγκράτησης (γκριπ), 10" γκαζοτάναλια, 7" πένσα, 6" μωτοτσιμπίδο μακρύ (ανθρακούχος χάλυβας)
- 1x 9.5" πριτσινιάδρος
- 100x Πριτσίνια: 25x2.4mm/25x3.2mm/25x4mm/25x4.8mm
- 3x Δίσκοι οργάνωσης
- 160x Βίδες & βύσματα: 30x βίδες 3*30 Z/P, 25x βίδες 3.5*32 Z/P, 15x βίδες 4*38 Z/P, 10x βίδες 5*50 Z/P, 30x βύσματα E5 γκρι, 25x βύσματα E6 γκρι, 15x βύσματα E7 γκρι, 10x βύσματα E8 γκρι

6685125
KRT653002

Υλικό: Χάλυβας



6681669
KRT653004

Υλικό: Χάλυβας



ΜΟΥΣΑΜΑΔΕΣ

Προστατευτικά καλύμματα για αντίξοες καιρικές συνθήκες και σκόνη



70g/m²

- Διπλής όψης μπλε/πράσινο
- Ποντούζια αλουμινίου
- Ενισχυμένα περιθώρια με γαζωμένες άκρες



6687419 KRT660101	1.5x6m (1.40x5.85m)	5 400338 067419 >
6687426 KRT660102	2x3m (1.90x2.90m)	5 400338 067426 >
6687433 KRT660103	3x4m (2.90x3.85m)	5 400338 067433 >
6687440 KRT660104	4x5m (3.85 x 4.85m)	5 400338 067440 >
6687457 KRT660105	4x6m (3.85x5.85m)	5 400338 067457 >
6687464 KRT660106	5x8m (4.80x7.80m)	5 400338 067464 >
6687471 KRT660107	6x10m (5.80x9.80m)	5 400338 067471 >
6687488 KRT660108	8x12m (7.75x11.80m)	5 400338 067488 >
6687495 KRT660109	10x15m (9.70x14.80m)	5 400338 067495 >
6681873 KRT660110	4x4m (3.85x3.90m)	5 400338 081873 >
6681880 KRT660111	5x6m (4.80x5.85m)	5 400338 081880 >



120g/m²

- Διπλής όψης πράσινο/μπλε
- Ενισχυμένες γωνίες
- Ποντούζια αλουμινίου
- Ενισχυμένα περιθώρια με γαζωμένες άκρες



6687501 KRT660201	2x3m (1.90x2.90m)	5 400338 067501 >
6687518 KRT660202	2x4m (1.90x3.90m)	5 400338 067518 >
6687525 KRT660203	3x6m (2.85x5.85m)	5 400338 067525 >
6687532 KRT660204	4x4m (3.85x3.90m)	5 400338 067532 >
6687549 KRT660205	5x8m (4.80x7.80m)	5 400338 067549 >
6687556 KRT660206	6x10m (5.80x9.80m)	5 400338 067556 >
6687563 KRT660207	10x12m (9.70x11.80m)	5 400338 067563 >




180g/m²

- Διπλής όψης γκρι/μαύρο
- Ενισχυμένες γωνίες
- Ποντούζια αλουμινίου
- Ενισχυμένα περιθώρια με γαζωμένες άκρες



6677570 KRT660301	2x3m (1.90x2.90m)	5 400338 067570 >
6677587 KRT660302	3x4m (2.90x3.85m)	5 400338 067587 >
6677594 KRT660303	4x5m (3.85x4.85m)	5 400338 067594 >
6677600 KRT660304	5x8m (4.80x7.80m)	5 400338 067600 >
6677617 KRT660305	6x10m (5.80x9.80m)	5 400338 067617 >



240g/m²

- Διπλής όψης γκρι/μαύρο
- Ενισχυμένες γωνίες
- Ποντούζια αλουμινίου
- Ενισχυμένα περιθώρια με γαζωμένες άκρες



6678581 KRT660401	2x3m (1.90x2.90m)	5 400338 098581 >
6678628 KRT660402	3x4m (2.90 x 3.85m)	5 400338 098628 >
6678598 KRT660403	4x5m (3.85x4.85m)	5 400338 098598 >
6678604 KRT660404	5x8m (4.80x7.80m)	5 400338 098604 >
6678611 KRT660405	6x10m (5.80x9.80m)	5 400338 098611 >

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ

Προστατεύουν όλα τα έπιπλα εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης από σταγόνες χρώματος κατά το βάψιμο, το νερό ή τη σκόνη

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑΝΤΑΡ 0.01mm

- Διαφανές



6687143 KRT661001	4x5m	5 400338 067143 >
ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 0.03mm		
6687167 KRT662001	4x5m	5 400338 067167 >

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 0.10mm		
6687174 KRT663001	2 x 6m	 5 400338 067174 >
6687181 KRT663002	3 x 6m	 5 400338 067181 >
6687198 KRT663003	4 x 6m	 5 400338 067198 >
6687204 KRT663004	6 x 6m	 5 400338 067204 >
6687211 KRT663005	6 x 10m	 5 400338 067211 >

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 0.10mm		
 • Μαύρο		
6687228 KRT664001	4 x 6m	 5 400338 067228 >
6687235 KRT664002	6 x 6m	 5 400338 067235 >
6687242 KRT664003	6 x 8m	 5 400338 067242 >

ΚΛΕΙΔΟΘΗΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ

ΚΟΥΤΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ

Στιβαρά κουτιά ταμείου για εύκολη, ασφαλή και οργανωμένη φύλαξη χρημάτων








**ΔΙΣΚΟΣ
6
ΘΕΣΕΩΝ**







**ΔΙΣΚΟΣ
3
ΘΕΣΕΩΝ**


6677913 KRT691152	Εξωτ. διαστ.: (Π)152x(Υ)80 x(B)118mm	 5 400338 077913 >
6677920 KRT691200	Εξωτ. διαστ.: (Π)200x(Υ)86 x(B)160mm	 5 400338 077920 >







**ΔΙΣΚΟΣ
3
ΘΕΣΕΩΝ**



**ΔΙΣΚΟΣ
5
ΘΕΣΕΩΝ**

6677937 KRT691250	Εξωτ. διαστ.: (Π)250x(Υ)90 x(B)180mm	 5 400338 077937 >
6677944 KRT691300	Εξωτ. διαστ.: (Π)300x(Υ)86 x(B)240mm	 5 400338 077944 >



**ΔΙΣΚΟΣ
3
ΘΕΣΕΩΝ**

6677951 KRT691301	Εξωτ. διαστ.: (Π)300x(Υ)90 x(B)240mm	 5 400338 077951 >
-----------------------------	--	---

* Πωλείται κενό

ΚΛΕΙΔΟΘΗΚΕΣ

Λύσεις ασφαλούς φύλαξης κλειδιών για ξενοδοχεία, ενοικιάσιες, εργασιακούς χώρους και οικίες.

- Περιλαμβάνονται:
- Βίδες και βύσματα στερέωσης
 - Αυτοκόλλητες ετικέτες αρίθμησης



20
ΓΑΝΤΖΟΙ ΚΛΕΙΔΙΩΝ
x2



6677982
KRT690020

Εξwt. διαστ.:
(Π)160x(Υ)200
x(B)90mm



- Περιλαμβάνονται:
- Βίδες και βύσματα στερέωσης
 - Αυτοκόλλητες ετικέτες αρίθμησης



48
ΓΑΝΤΖΟΙ ΚΛΕΙΔΙΩΝ
x2

6677999
KRT690048

Εξwt. διαστ.:
(Π)180x(Υ)250
x(B)80mm



ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ

Διαθέσιμα σε διαφορετικά μεγέθη για ασφαλή φύλαξη εγγράφων και αντικειμένων

- Εσωτερικές διαστάσεις: (W)220x(H)160x(D)120mm
- Πάχος τοιχώματος: 1.5mm
- Πάχος πόρτας: 3mm
- Ηλεκτρονικό κλειδί
- Κωδικός 3-8 ψηφίων
- Κλειδί έκτακτης ανάγκης
- Περιλ. 2 βίδες στερέωσης



3
KG

4x AA μπαταρίες (ΔΕΝ περιλαμβάνονται)

6677968
KRT692007

Εξwt. διαστ.:
(Π)230x(Υ)170
x(B)170mm



- Εσωτερικές διαστάσεις: (W)340x(H)240x(D)200mm
- Πάχος τοιχώματος: 2mm
- Πάχος πόρτας: 4mm
- Ηλεκτρονικό κλειδί με οθόνη lcd
- Κωδικός 3-8 ψηφίων
- Κλειδί έκτακτης ανάγκης
- Δυνατότητα κωδικού ασφαλείας (master)
- Ενεργοποίηση συναγερμού μετά από 4 εσφαλμένες προσπάθειες εισαγωγής κωδικού
- Μεγάλος χώρος αποθήκευσης
- Περιλ. 4 βίδες στερέωσης



9
KG

4x AA μπαταρίες (ΔΕΝ περιλαμβάνονται)

6678002
KRT692010

Εξwt. διαστ.:
(Π)350x(Υ)250
x(B)250mm



- Εσωτερικές διαστάσεις: (W)420x(H)190x(D)300mm
- Πάχος τοιχωμάτων: 2mm
- Πάχος πόρτας: 4mm
- Ηλεκτρονικό κλείδωμα με οθόνη lcd
- Κωδικός 3-8 ψηφίων
- Υποδοχή κλειδιού έκτακτης ανάγκης

- Δυνατότητα ορισμού κύριου κωδικού (master)
- Ενεργοποίηση συναγερμού μετά από 4 εσφαλμένες προσπάθειες εισαγωγής κωδικού
- Ιδανικό για φύλαξη λάπτοπ (τύπος χαμηλού ύψους)
- Περιλ. 4 βίδες στερέωσης



6678019
KRT692012

Εξωτ. διαστ.:
(Π)430x(Υ)200
x(B)350mm



- Εσωτερικές διαστάσεις: (W)428x(H)290x(D)350mm
- Πάχος τοιχωμάτων: 2mm
- Πάχος πόρτας: 5mm
- Ηλεκτρονικό κλείδωμα με οθόνη lcd
- Κωδικός 3-8 ψηφίων
- Υποδοχή κλειδιού έκτακτης ανάγκης

- Δυνατότητα ορισμού κύριου κωδικού (master)
- Ενεργοποίηση συναγερμού μετά από 4 εσφαλμένες προσπάθειες εισαγωγής κωδικού
- Ιδανικό για φύλαξη λάπτοπ (τύπος χαμηλού ύψους)
- Περιλ. 4 βίδες στερέωσης



6678026
KRT692015

Εξωτ. διαστ.:
(Π)348x(Υ)300
x(B)400mm



- Εσωτερικές διαστάσεις: (W)310x(H)95x(D)215mm
- Πάχος τοιχωμάτων: 35-40mm
- Αντοχή στη φωτιά 30min/842°C

- Υδατοστεγές με λάστιχο στεγανοποίησης
- Κλειδαριά κυλίνδρου
- Εργονομική λαβή



6674149
KRT692005

Εξωτ. διαστ.:
(Π)389x(Υ)165
x(B)300mm



- Εσωτερικές διαστάσεις: (W)340x(H)510x(D)310mm
- Πάχος τοιχώματος: 2mm
- Πάχος πόρτας: 5mm
- Ηλεκτρονικό κλείδωμα με οθόνη lcd
- Κωδικός 3-8 ψηφίων
- Κλειδί έκτακτης ανάγκης
- Κωδικού ασφαλείας (master)

- Ενεργοποίηση συναγερμού μετά από 4 εσφαλμένες προσπάθειες καταχώρισης κωδικού
- Μεγάλος χώρος αποθήκευσης
- Περιλαμβάνεται ράφι
- Περιλ. 4 βίδες στερέωσης



x2 **20 KG**



4x AA μπαταρίες (ΔΕΝ περιλαμβάνονται)

6678033
KRT692019

Εξωτ. διαστ.:
(Π)350x(Υ)520
x(B)360mm



- Εσωτερικές διαστάσεις: (W)290x(H)355x(D)75mm
- Πάχος τοιχώματος: 2mm
- Πάχος πόρτας: 3mm
- Ηλεκτρονικό κλείδωμα
- Κωδικός 3-8 ψηφίων

- Κλειδί έκτακτης ανάγκης
- Δυνατότητα τοποθέτησης σε ντουλάπα
- Περιλαμβάνεται ράφι
- Περιλ. 4 βίδες στερέωσης



x2 **7 KG**



4x AA μπαταρίες (ΔΕΝ περιλαμβάνονται)

6677975
KRT692023

Εξωτ. διαστ.:
(Π)300x(Υ)365
x(B)125mm



- Εσωτερικές διαστάσεις: (W)375x(H)255x(D)315mm
- Πάχος τοιχώματος: 4mm (Διπλά τοιχώματα 2x2mm)
- Πάχος πόρτας: 6mm
- Ηλεκτρονικό κλείδωμα με οθόνη lcd
- Κωδικός 3-8 ψηφίων
- Κλειδί έκτακτης ανάγκης
- Κωδικού ασφαλείας (master)
- Μεγάλος χώρος αποθήκευσης
- Περιλαμβάνεται ράφι

- Ενεργοποίηση συναγερμού μετά από 4 εσφαλμένες προσπάθειες καταχώρισης κωδικού
- Δεν περιλαμβάνονται βίδες στερέωσης



x2 **30 KG**



4x AA μπαταρίες (ΔΕΝ περιλαμβάνονται)

6678040
KRT692030

Εξωτ. διαστ.:
(Π)450x(Υ)330
x(B)395mm



- Εσωτερικές διαστάσεις: (W)290x(H)355x(D)50mm
- Πάχος τοιχωμάτων: 2mm
- Πάχος πόρτας: 3mm
- Ηλεκτρονικό κλείδωμα
- Κωδικός 3-8 ψηφίων
- Κλειδί έκτακτης ανάγκης

- Περιλαμβάνεται ράφι
- Περιλ. αυτοκόλλητα αρίθμησης
- Περιλ. 4 βίδες στερέωσης



48 KEY HOOKS **x2** **7 KG**



4x AA μπαταρίες (ΔΕΝ περιλαμβάνονται)

6677906
KRT692048

Εξωτ. διαστ.:
(Π)300x(Υ)365
x(B)100mm




ΒΑΛΙΤΣΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



• Τα εργαλεία δεν περιλαμβάνονται

6670418
KRT640101S


Εξωτ. διαστ.:
(Π)420×(Υ)125
×(Β)300mm



• Τα εργαλεία δεν περιλαμβάνονται

6670401
KRT640101B


Εξωτ. διαστ.:
(Π)420×(Υ)125
×(Β)300mm



• Τα εργαλεία δεν περιλαμβάνονται

6670432
KRT640102S

Εξωτ. διαστ.:
(Π)460×(Υ)155
×(Β)330mm



• Τα εργαλεία δεν περιλαμβάνονται

6670425
KRT640102B

Εξωτ. διαστ.:
(Π)460×(Υ)155
×(Β)330mm



• Τα εργαλεία δεν περιλαμβάνονται

6670449
KRT640104S

Εξωτ. διαστ.:
(Π)433×(Υ)163
×(Β)313mm



• Τα εργαλεία δεν περιλαμβάνονται

6670463
KRT640106S

Εξωτ. διαστ.:
(Π)320×(Υ)230
×(Β)160mm





6670456
KRT640106B

Εξωτ. διαστ.:
(Π)320×(Υ)230
×(Β)160mm



6670470
KRT640260S

Εξωτ. διαστ.:
(Π)420×(Υ)265
×(Β)173mm



• Χωρητικότητα (μέγιστη):
60CDs (10mm)



6670487
KRT640280S

Εξωτ. διαστ.:
(Π)560×(Υ)265
×(Β)173mm



• Χωρητικότητα (μέγιστη):
80CDs (10mm)



6670494
KRT640301B

Εξωτ. διαστ.:
(Π)360×(Υ)300
×(Β)230mm



• Τα εργαλεία δεν περιλαμβάνονται



Μεγάλη



Μικρή

Μεσαία



3-ΣΕ-1

6670500
KRT640401B

Διαστ. (μικρή):
(Π)330×(Υ)90
×(Β)210mm

Διαστ. (μεσαία):
(Π)380×(Υ)120
×(Β)260mm

Διαστ. (μεγάλη):
(Π)460×(Υ)160
×(Β)330mm





3-ΣΕ-1

6670517 KRT640501B	Διαστ. (μικρή): (Π)475×(Υ)210 ×(Β)260mm	5 400338 080517 >
	Διαστ. (μεσαία): (Π)680×(Υ)320 ×(Β)310mm	
	Διαστ. (μεγάλη): (Π)730×(Υ)360 ×(Β)380mm	



• Τα εργαλεία δεν περιλαμβάνονται

6670623
KRT640601B

Εξωτ. διαστ.:
(Π)430×(Υ)205
×(Β)300mm



• Τα εργαλεία δεν περιλαμβάνονται

6670630
KRT640602B

Εξωτ. διαστ.:
(Π)523×(Υ)305
×(Β)240mm



• Τα εργαλεία δεν περιλαμβάνονται

6670647
KRT640603B

Εξωτ. διαστ.:
(Π)620×(Υ)255
×(Β)300mm



ΡΑΦΙΕΡΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

ΡΑΦΙΕΡΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Μία οργανωμένη ραφιέρα αποθήκευσης είναι πάντα χρήσιμη. Ειδικά όταν είναι εύκολη στη συναρμολόγηση και πλήρως προσαρμόσιμη. Δεν απαιτούνται μπουλόνια ή βίδες: χάρη στο σύστημα "κλικ", δεν χρειάζονται επιπλέον εργαλεία για τη συναρμολόγηση της ραφιέρας. Ωστόσο, μία ματσόλα θα κάνει τη δουλειά ακόμα πιο γρήγορα.


- Διαστάσεις: (Π)90×(Υ)180×(Β)40cm
- Διαστάσεις (διαχωρισμένο): (Π)90×(Υ)90×(Β)40cm (x2)
- Αρ. ραφιών: 5 ράφια
- Μέγιστο φορτίο (σύνολο): 875kg
- Μέγιστο φορτίο/ράφι: 175kg
- Ράφι (πάχος): 4mm



ΒΑΡΟΣ (ΜΑΧ)	ΒΑΡΟΣ/ΡΑΦΙ	
875	175	
Kg	Kg	5

6679274
KRT674001

90x180
x40cm





ΒΑΡΟΣ (ΜΑΧ)
1000
Kg

ΒΑΡΟΣ/ΡΑΦΙ
250
Kg

 **4**

- Διαστάσεις: (Π)160x(Υ)180x(Β)60cm
- Αρ. ραφιών: 4
- Μέγιστο φορτίο (σύνολο): 1000kg
- Μέγιστο φορτίο/ράφι: 250kg
- Ράφι (πάχος): 5mm



ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

6679502
KRT674005

160x180
x60cm



