




ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

PROXXON

INDUSTRIAL

10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ **DIN ISO**



Κλειδιά Slim Line γερμανικά DIN 3110/ISO 3318

- Σφυρήλατος χάλυβας CrV
- Διπλή επίστρωση νικελίου και μονή μετ επίστρωση χρωμίου για βέλτιστη προστασία της επιφάνειας
- Φίνο φινιρίσμα για άνετο κράτημα
- Τιμές ροπής στρέψης και ακριβείας διαστάσεων με προδιαγραφές DIN/ISO
- Ευανάγνωστη αναγραφή μεγέθους με ανεξίτηλη εγχάραξη λείζερ



DESIGNED IN GERMANY

ΚΩΔΙΚΟΣ		S1×S2	ΜΗΚΟΣ (L)	B1/B2	H		BARCODE
2383050	•	6×7mm	123mm	16mm 18mm	3.4mm	4	4006274238305
2383290	•	8×9mm	140mm	20mm 22mm	3.5mm	4	4006274238329
2383430	•	10×11mm	157mm	24mm 26mm	4.5mm	4	4006274238343
2383670	•	12×13mm	173mm	28mm 29mm	4.7mm	4	4006274238367
2384040	•	14×15mm	190mm	32mm 34mm	5.5mm	4	4006274238404
2384280	•	16×17mm	205mm	36mm 38mm	6mm	4	4006274238428
2384660	•	18×19mm	220mm	38mm 42mm	6.5mm	4	4006274238466
2385030	•	20×22mm	235mm	43mm 46mm	7.5mm	2	4006274238503
2385270	•	21×23mm	248mm	45mm 48mm	7.5mm	2	4006274238527
2385650	•	24×27mm	268mm	49mm 55mm	8.5mm	2	4006274238565
2386020	•	30×32mm	302mm	59mm 64mm	9.5mm	2	4006274238602

10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ **DIN ISO**



Κλειδιά Slim Line γερμανικά 6-22mm (σετ 8 τεμ.) DIN 3110/ISO 3318

- Σφυρήλατος χάλυβας CrV
- Διπλή επίστρωση νικελίου και μονή μετ επίστρωση χρωμίου για βέλτιστη προστασία της επιφάνειας
- Φίνο φινιρίσμα για άνετο κράτημα
- Ευανάγνωστη αναγραφή μεγέθους με ανεξίτηλη εγχάραξη λείζερ
- Τιμές ροπής στρέψης και ακριβείας διαστάσεων με προδιαγραφές DIN/ISO
- Περιλαμβάνεται πλαστική θήκη με θέση για κάθε κλειδί, αναγραφή μεγέθους και οπές στερέωσης στον τοίχο



DESIGNED IN GERMANY

ΚΩΔΙΚΟΣ		S1×S2	ΜΗΚΟΣ (L)	B1/B2	H		BARCODE
2380080	•	6×7mm	123mm	16mm 18mm	3.4mm	2	4006274238008
		8×9mm	140mm	20mm 22mm	3.5mm		
		10×11mm	157mm	24mm 26mm	4.5mm		
		12×13mm	173mm	28mm 29mm	4.7mm		
		14×15mm	190mm	32mm 34mm	5.5mm		
		16×17mm	205mm	36mm 38mm	6mm		
		18×19mm	220mm	38mm 42mm	6.5mm		
		20×22mm	235mm	43mm 46mm	7.5mm		

10 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

DIN
ISO



Κλειδιά Slim Line γερμανοπολύγωνα
DIN 3113/ISO 3318

DESIGNED
IN GERMANY



ΚΩΔΙΚΟΣ		ΜΕΓΕΘΟΣ	ΜΗΚΟΣ (L)	B1/B2	H		BARCODE
2390810	•	8mm	120mm	13mm 20mm	7.5mm	4	
2390980	•	9mm	130mm	15mm 22mm	7.5mm	4	
2391040	•	10mm	140mm	16mm 24mm	7.5mm	4	
2391110	•	11mm	150mm	17mm 26mm	8.5mm	4	
2391280	•	12mm	160mm	19mm 28mm	4.7mm	4	
2391350	•	13mm	170mm	20mm 29mm	4.7mm	4	
2391420	•	14mm	180mm	22mm 32mm	5.5mm	4	
2391590	•	15mm	190mm	24mm 34mm	5.5mm	4	
2391660	•	16mm	195mm	25mm 36mm	6mm	4	
2391730	•	17mm	210mm	25mm 38mm	6mm	4	
2391800	•	18mm	216mm	28mm 38mm	6.5mm	4	
2391970	•	19mm	230mm	28mm 42mm	6.5mm	4	
2392030	•	20mm	250mm	30mm 46mm	7.5mm	4	
2392100	•	21mm	245mm	32mm 45mm	7.5mm	4	
2392270	•	22mm	270mm	33mm 46mm	7.5mm	2	
2392410	•	24mm	280mm	36mm 49mm	8.5mm	2	
2392720	•	27mm	310mm	39mm 55mm	8.5mm	2	
2393020	•	30mm	340mm	44mm 59mm	9.5mm	2	
2393260	•	32mm	360mm	46mm 64mm	9.5mm	2	

10 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

DIN
ISO



Κλειδιά Slim Line γερμανοπολύγωνα
6-19mm (σετ 12 τεμ.)
DIN 3113/ISO 3318

DESIGNED
IN GERMANY



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ



- Σφυρήλατος χάλυβας CrV
- Διπλή επιστροφή νικελίου και μονή μετ επιστροφή χρωμίου για βέλτιστη προστασία της επιφάνειας
- Φίνο φινιρίσμα για άνετο κράτημα
- Ευανάγνωστη αναγραφή μεγέθους με ανεξίτηλη εγχάραξη λέιζερ
- Περιλαμβάνεται πλαστική θήκη με αναγραφή μεγέθους και σπές στερέωσης στον τοίχο

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΜΕΓΕΘΟΣ	ΜΗΚΟΣ (L)	B1/B2	H		BARCODE
2382060	•	6mm	100mm	10mm 16mm	3.4mm	2	
		7mm	110mm	12mm 18mm	3.4mm		
		8mm	120mm	13mm 20mm	7.5mm		
		9mm	130mm	15mm 22mm	7.5mm		
		10mm	140mm	16mm 24mm	7.5mm		
		11mm	150mm	17mm 26mm	8.5mm		
		12mm	160mm	19mm 28mm	4.7mm		
		13mm	170mm	20mm 29mm	4.7mm		
		14mm	180mm	22mm 32mm	5.5mm		
		15mm	190mm	24mm 34mm	5.5mm		
		17mm	210mm	25mm 38mm	6mm		
		19mm	230mm	28mm 42mm	6.5mm		

2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ **DIN ISO**



Κλειδιά MicroSpeeder γερμανοπολύγωνα καστανίας

DESIGNED
IN GERMANY

- Δυνατότητα χρήσης ακόμη και με περιθώριο περιστροφής του κλειδιού σε γωνία 5°
- Μηχανισμός καστανίας με εσωτερικό γρανάζι 72 οδόντων από χάλυβα υψηλού κράμματος
- Λαβή από χάλυβα CrV με διπλή επίστρωση νικελίου και μονή μετ επίστρωση χρωμίου για βέλτιστη προστασία της επιφάνειας
- Ευανάγνωστη αναγραφή μεγέθους με ανεξίτηλη εγχάραξη λείζερ

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΜΕΓΕΘΟΣ	ΜΗΚΟΣ (L)	B1/B2	H		BARCODE
2325700	•	8mm	-	-	-	1	
2325940	•	10mm	-	-	-	1	
2326240	•	13mm	-	-	-	1	
2326620	•	17mm	-	-	-	1	
2326860	•	19mm	-	-	-	1	

2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ **DIN ISO**



Σπαστή κεφαλή για χρήση σε περιορισμένο χώρο

Κλειδιά MicroSpeeder γερμανοπολύγωνα καστανίας με σπαστή κεφαλή

DESIGNED
IN GERMANY

- Αρθρωτή κεφαλή με δυνατότητα αμφίπλευρης κλίσης 90°
- Μηχανισμός καστανίας με εσωτερικό γρανάζι 72 οδόντων από χάλυβα υψηλού κράμματος
- Ασυανώνιστη αντοχή και ευελιξία
- Λαβή από χάλυβα CrV με διπλή επίστρωση νικελίου και μονή μετ επίστρωση χρωμίου για βέλτιστη προστασία της επιφάνειας
- Ευανάγνωστη αναγραφή μεγέθους με ανεξίτηλη εγχάραξη λείζερ

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΜΕΓΕΘΟΣ	ΜΗΚΟΣ (L)	B1/B2	H		BARCODE
2304530	•	8mm	-	-	-	1	
2304770	•	10mm	-	-	-	1	
2305070	•	13mm	-	-	-	1	
2305450	•	17mm	-	-	-	1	
2305690	•	19mm	-	-	-	1	

10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ **DIN ISO**



Κλειδιά Slim Line πολύγωνα 6-22mm (σετ 8 τεμ.) DIN 838/ISO 3318

DESIGNED
IN GERMANY

- Σφρηήλατος χάλυβας CrV
- Διπλή επίστρωση νικελίου και μονή μετ επίστρωση χρωμίου για βέλτιστη προστασία της επιφάνειας
- Φίνο φινιρίσμα για άνετο κράτημα
- Ευανάγνωστη αναγραφή μεγέθους με ανεξίτηλη εγχάραξη λείζερ
- Τιμές ροπής στρέψης και ακριβείας διαστάσεων με προδιαγραφές DIN/ISO
- Περιλαμβάνεται πλαστική θήκη με θέση για κάθε κλειδί, αναγραφή μεγέθους και οπές στερέωσης στον τοίχο



ΚΩΔΙΚΟΣ		ΜΕΓΕΘΟΣ	ΜΗΚΟΣ (L)	B1/B2	H		BARCODE
2381070	•	6×7mm	173mm	10mm 12mm	5.6mm	2	
		8×9mm	182mm	13mm 14mm	6.1mm		
		10×11mm	200mm	16mm 17mm	7.9mm		
		12×13mm	212mm	18mm 19mm	8.5mm		
		14×15mm	225mm	21mm 23mm	9.8mm		
		16×17mm	245mm	24mm 25mm	10.4mm		
		18×19mm	260mm	27mm 28mm	11.3mm		
		20×22mm	285mm	30mm 32mm	12.8mm		

2 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

**DIN
ISO**

Γαλλικά κλειδιά RG 200/250/300 DIN 3117/ISO 6787



DESIGNED
IN GERMANY



- Σφυρήλατος χάλυβας CrV
- Προδιαγραφές DIN/ISO
- Λεπτή κεφαλή και σιαγόνες
- Ακριβής έλεγχος της κινητής σιαγόνας με κοχλία ομαλής ρύθμισης
- Ευανάγνωστη κλίμακα σε χιλιοστά

- Μαλακή και φιλική στο δέρμα λαβή κατασκευασμένη από θερμοπλαστικό καουτσούκ TPR (Thermoplastic Rubber) ανθεκτικό στο λάδι και τα οξέα
- Ώνη ανάρτησης

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΤΥΠΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ ΣΙΑΓΟΝΑΣ		BARCODE
2399060	•	RG 200	24.5mm	2	 4006274239906
2399200	•	RG 250	29mm	2	 4006274239920
2399440	•	RG 300	34mm	2	 4006274239944



2 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ




Καρυδάκια 1/2"

- Σφηνηλατημένα σε χάλυβα 31 CrV
- Διπλή επιστρώση νικελίου και μονή με επιστρώση χρωμίου για βέλτιστη προστασία
- Ομαλή ισομερής πίεση της βίδας
- Εξάλειψη του κινδύνου θραύσης
- Ευκρινής ανεξίτηλη αναγραφή μεγέθους με εγχάραξη λείζερ



DESIGNED
IN GERMANY

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΜΕΓΕΘΟΣ	ΜΗΚΟΣ (L)	ΥΠΟΔΟΧΗ		BARCODE
2340000	•	8mm	40mm	1/2"	4	
2340240	•	9mm	40mm	1/2"	4	
2340480	•	10mm	40mm	1/2"	4	
2340620	•	11mm	40mm	1/2"	4	
2340860	•	12mm	40mm	1/2"	4	
2341090	•	13mm	40mm	1/2"	4	
2341230	•	14mm	40mm	1/2"	4	
2341470	•	15mm	40mm	1/2"	4	
2341540	•	16mm	40mm	1/2"	4	
2341610	•	17mm	40mm	1/2"	4	
2341780	•	18mm	40mm	1/2"	4	
2341850	•	19mm	40mm	1/2"	4	
2341920	•	20mm	40mm	1/2"	4	
2342080	•	21mm	40mm	1/2"	4	
2342220	•	22mm	40mm	1/2"	4	
2342390	•	23mm	40mm	1/2"	4	
2342460	•	24mm	40mm	1/2"	4	
2342600	•	27mm	40mm	1/2"	4	
2342840	•	30mm	40mm	1/2"	4	
2343070	•	32mm	40mm	1/2"	2	



Καρυδάκια από σφηνηλατο χάλυβα 31 CrV υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα για απαράμιλλη ανθεκτικότητα

2 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ




Καρυδάκια μακριά 1/2"

- Σφηνηλατημένα σε χάλυβα 31 CrV
- Διπλή επιστρώση νικελίου και μονή με επιστρώση χρωμίου για βέλτιστη προστασία
- Ομαλή ισομερής πίεση της βίδας
- Εξάλειψη του κινδύνου θραύσης
- Ευκρινής ανεξίτηλη ένδειξη μεγέθους με εγχάραξη λείζερ



DESIGNED
IN GERMANY

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΜΕΓΕΘΟΣ	ΜΗΚΟΣ (L)	ΥΠΟΔΟΧΗ		BARCODE
2335531	•	10mm	79mm	1/2"	4	
2335771	•	12mm	79mm	1/2"	4	
2335840	•	13mm	79mm	1/2"	4	
2336210	•	17mm	79mm	1/2"	4	
2336450	•	19mm	79mm	1/2"	4	



Καρυδάκια από σφηνηλατο χάλυβα 31 CrV υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα για απαράμιλλη ανθεκτικότητα

2 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ




Μπουζόκλειδα 1/2"

- Σφηνηλατημένα σε χάλυβα 31 CrV
- Διπλή επιστρώση νικελίου και μονή με επιστρώση χρωμίου για βέλτιστη προστασία
- Ομαλή ισομερής πίεση της βίδας
- Εξάλειψη του κινδύνου θραύσης
- Ευκρινής ανεξίτηλη ένδειξη μεγέθους με εγχάραξη λείζερ



DESIGNED
IN GERMANY

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΜΕΓΕΘΟΣ	ΜΗΚΟΣ (L)	ΥΠΟΔΟΧΗ		BARCODE
2339280	•	16mm	65mm	1/2"	2	
2339660	•	21mm	65mm	1/2"	2	



Καρυδάκια από σφηνηλατο χάλυβα 31 CrV υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα για απαράμιλλη ανθεκτικότητα



2 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ



DIN
ISO

Αντάπτορας 1/2"

■ Για χρήση και ως εξάρτημα ολισθήσεως σε προέκταση 3/8"



DESIGNED
IN GERMANY

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΜΕΓΕΘΟΣ		BARCODE
2345810	•	1/2" (θηλυκό καρέ) → 3/8" (αρσενικό καρέ)	4	4006274234581

2 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ



DIN
ISO

Αρθρωτός αντάπτορας 1/2"



DESIGNED
IN GERMANY

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΜΕΓΕΘΟΣ		BARCODE
2345050	•	1/2"	4	4006274234505

2 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ



DIN
ISO

Προεκτάσεις 1/2" 125/250mm



DESIGNED
IN GERMANY

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΜΕΓΕΘΟΣ	ΜΗΚΟΣ (L)		BARCODE
2345430	•	1/2"	125mm	4	4006274234543
2345670	•	1/2"	250mm	2	4006274234567

2 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ



DIN
ISO

Καστάνια Micro Compact 1/2" (12.5mm)

■ Μηχανισμός καστάνιας 72 οδόντων



DESIGNED
IN GERMANY

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΜΕΓΕΘΟΣ	ΜΗΚΟΣ (L)	ΔΙΑΣΤ. ΚΕΦΑΛΗΣ		BARCODE
2316410	•	1/2" (12.5mm)	195mm	17x34mm	1	4006274231641

2 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ



DIN
ISO

Περιστροφική καστάνια 1/2" (12.5mm)

■ Μηχανισμός καστάνιας 52 οδόντων



DESIGNED
IN GERMANY

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΜΕΓΕΘΟΣ	ΜΗΚΟΣ (L)			BARCODE
2308420	•	1/2" (12.5mm)	-	-	1	4006274230842

2 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ



DIN
ISO


Δυναμόκλειδο MicroClick MC 200 1/2" (12.5mm) 40-200Nm



DESIGNED
IN GERMANY

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΜΕΓΕΘΟΣ	ΜΗΚΟΣ (L)	ΡΟΠΗ		BARCODE
2335390	•	1/2" (12.5mm)	530mm	40-200Nm	1	4006274233539

2 ΧΡΟΝΙΑ
 ΕΓΓΥΗΣΗ

DIN
ISO

 Καρυδάκια από σφυρηλατητό
 χάλυβα 31 CrV υψηλής
 περιεκτικότητας σε άνθρακα
 για απαράμιλλη ανθεκτικότητα


Καρυδάκια 3/8"

- Σφυρηλατημένα σε χάλυβα 31 CrV
- Υψηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα για σταθερή αντοχή
- Λοξοτμημένο χείλος για εύκολη εφαρμογή
- Κατεργασία καρέ για τέλεια εφαρμογή στην καστίνα
- Διπλή επίστρωση νικελίου και μονή μετ επίστρωση χρωμίου για βέλτιστη προστασία
- Ομαλή ισομερής πίεση της βίδας
- Εξάλειψη του κινδύνου θραύσης
- Ανθεκτικότητα και μέγιστη ροπή με προδιαγραφές DIN/ISO
- Ευκρινής ανεξίτηλη αναγραφή μεγέθους με εγχάραξη λείζερ

 DESIGNED
 IN GERMANY

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΜΕΓΕΘΟΣ	ΜΗΚΟΣ (L)	ΥΠΟΔΟΧΗ		BARCODE
2350450	•	8mm	25mm	3/8"	4	
2350690	•	9mm	25mm	3/8"	4	
2350830	•	10mm	25mm	3/8"	4	
2351060	•	11mm	25mm	3/8"	4	
2351200	•	12mm	25mm	3/8"	4	
2351440	•	13mm	25mm	3/8"	4	
2351680	•	14mm	25mm	3/8"	4	
2351820	•	15mm	25mm	3/8"	4	
2352050	•	16mm	25mm	3/8"	4	
2352290	•	17mm	25mm	3/8"	4	
2352360	•	18mm	25mm	3/8"	4	
2352430	•	19mm	25mm	3/8"	4	

2 ΧΡΟΝΙΑ
 ΕΓΓΥΗΣΗ

DIN
ISO

 Καρυδάκια από σφυρηλατητό
 χάλυβα 31 CrV υψηλής
 περιεκτικότητας σε άνθρακα
 για απαράμιλλη ανθεκτικότητα

Καρυδάκια μακριά 3/8"

- Σφυρηλατημένα σε χάλυβα 31 CrV
- Υψηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα για σταθερή αντοχή
- Λοξοτμημένο χείλος για εύκολη εφαρμογή
- Κατεργασία καρέ για τέλεια εφαρμογή στην καστίνα
- Διπλή επίστρωση νικελίου και μονή μετ επίστρωση χρωμίου για βέλτιστη προστασία
- Ομαλή ισομερής πίεση της βίδας
- Εξάλειψη του κινδύνου θραύσης
- Ανθεκτικότητα και μέγιστη ροπή με προδιαγραφές DIN/ISO
- Ευκρινής ανεξίτηλη αναγραφή μεγέθους με εγχάραξη λείζερ

 DESIGNED
 IN GERMANY

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΜΕΓΕΘΟΣ	ΜΗΚΟΣ (L)	ΥΠΟΔΟΧΗ		BARCODE
2353280	•	8mm	46mm	3/8"	4	
2353420	•	9mm	46mm	3/8"	4	
2353660	•	10mm	46mm	3/8"	4	
2353800	•	11mm	46mm	3/8"	4	
2354030	•	12mm	46mm	3/8"	4	
2354270	•	13mm	46mm	3/8"	4	
2354650	•	17mm	64mm	3/8"	4	
2354960	•	19mm	64mm	3/8"	4	



2 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ



DIN
ISO

Αντάπτορες 3/8"

■ Για χρήση και ως εξάρτημα ολισθήσεως σε προεκτάσεις
1/4" (Κωδ.: 2356490) και 1/2" (Κωδ.: 2356630)



DESIGNED
IN GERMANY

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΜΕΓΕΘΟΣ		BARCODE
2356490	•	3/8" (θηλυκό καρέ) → 1/4" (αρσενικό καρέ)	4	4006274235649
2356630	•	3/8" (θηλυκό καρέ) → 1/2" (αρσενικό καρέ)	4	4006274235663

2 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ



DIN
ISO

Αρθρωτός αντάπτορας 3/8"



DESIGNED
IN GERMANY

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΜΕΓΕΘΟΣ		BARCODE
2356010	•	3/8"	4	4006274235601

2 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ



DIN
ISO

Προεκτάσεις 3/8" 75/150mm



DESIGNED
IN GERMANY

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΜΕΓΕΘΟΣ	ΜΗΚΟΣ (L)		BARCODE
2355400	•	3/8"	75mm	4	4006274235540
2355640	•	3/8"	150mm	4	4006274235564

2 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ



DIN
ISO

Καστάνια Micro Compact 3/8" (10mm)

■ Μηχανισμός καστάνιας 72 οδόντων



DESIGNED
IN GERMANY

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΜΕΓΕΘΟΣ	ΜΗΚΟΣ (L)	ΔΙΑΣΤ. ΚΕΦΑΛΗΣ		BARCODE
2316270	•	3/8" (10mm)	150mm	15x28mm	1	4006274231627

2 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ



DIN
ISO

Δυναμόκλειδο MicroClick MC 100 3/8" (10mm) 20-100Nm



DESIGNED
IN GERMANY

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΜΕΓΕΘΟΣ	ΜΗΚΟΣ (L)	ΡΟΠΗ		BARCODE
2335150	•	3/8" (10mm)	430mm	20-100Nm	1	4006274233515

2 ΧΡΟΝΙΑ
 ΕΓΓΥΗΣΗ

DIN
ISO


Καρυδάκια από σφυρηλατούχο χάλυβα 31 CrV υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα για απaráμειλη ανθεκτικότητα

Καρυδάκια ¼"

- Σφυρηλατημένα σε χάλυβα 31 CrV
- Υψηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα για σταθερή αντοχή
- Διπλή επιστρώση νικελίου και μονή με επιστρώση χρωμίου για βέλτιστη προστασία
- Ομαλή ισομερής πίεση της βίδας
- Εξάλειψη του κινδύνου θραύσης
- Ανθεκτικότητα και μέγιστη ροπή με προδιαγραφές DIN/ISO
- Ευκρινής ανεξίτηλη αναγραφή μεγέθους με εγχάραξη λείζερ

 DESIGNED
 IN GERMANY

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΜΕΓΕΘΟΣ	ΜΗΚΟΣ (L)	ΥΠΟΔΟΧΗ		BARCODE
2371480	•	6mm	25mm	¼"	4	4006274237148
2371620	•	7mm	25mm	¼"	4	4006274237162
2371860	•	8mm	25mm	¼"	4	4006274237186
2372090	•	9mm	25mm	¼"	4	4006274237209
2372230	•	10mm	25mm	¼"	4	4006274237223
2372470	•	11mm	25mm	¼"	4	4006274237247
2372610	•	12mm	25mm	¼"	4	4006274237261
2372850	•	13mm	25mm	¼"	4	4006274237285

2 ΧΡΟΝΙΑ
 ΕΓΓΥΗΣΗ

DIN
ISO


Καρυδάκια από σφυρηλατούχο χάλυβα 31 CrV υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα για απaráμειλη ανθεκτικότητα

Καρυδάκια μακριά ¼"

- Σφυρηλατημένα σε χάλυβα 31 CrV
- Υψηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα για σταθερή αντοχή
- Λοξομημένο χείλος για εύκολη εφαρμογή
- Κατεργασία καρέ για τέλεια εφαρμογή στην καστάνια
- Διπλή επιστρώση νικελίου και μονή με επιστρώση χρωμίου για βέλτιστη προστασία
- Ομαλή ισομερής πίεση της βίδας
- Εξάλειψη του κινδύνου θραύσης
- Ανθεκτικότητα και μέγιστη ροπή με προδιαγραφές DIN/ISO
- Ευκρινής ανεξίτηλη αναγραφή μεγέθους με εγχάραξη λείζερ

 DESIGNED
 IN GERMANY

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΜΕΓΕΘΟΣ	ΜΗΚΟΣ (L)	ΥΠΟΔΟΧΗ		BARCODE
2377420	•	8mm	50mm	¼"	4	4006274237742
2377660	•	9mm	50mm	¼"	4	4006274237766
2377800	•	10mm	50mm	¼"	4	4006274237780
2377730	•	11mm	50mm	¼"	4	4006274237730
2377590	•	12mm	50mm	¼"	4	4006274237759
2377970	•	13mm	50mm	¼"	4	4006274237797



2 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ



DIN
ISO

Αντάπτορας 1/4"

DESIGNED
IN GERMANY



ΚΩΔΙΚΟΣ		ΜΕΓΕΘΟΣ		BARCODE
2378010	•	1/4" (θηλυκό καρέ) → 1/4" (θηλυκό βγωνο)	4	
2378270	•	1/4" (θηλυκό καρέ) → 3/8" (αρσενικό καρέ)	4	

2 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ



DIN
ISO

Αρθρωτός αντάπτορας 1/4"

DESIGNED
IN GERMANY



ΚΩΔΙΚΟΣ		ΜΕΓΕΘΟΣ		BARCODE
2370940	•	1/4"	4	

2 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ



DIN
ISO

Αντάπτορας με 1/4" 4γωνη & 1/4" 6γωνη υποδοχή για μύτες

DESIGNED
IN GERMANY



ΚΩΔΙΚΟΣ		ΥΠΟΔΟΧΗ		BARCODE
2378340	•	1/4" 4γωνη - 1/4" 6γωνη	4	

2 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ



DIN
ISO

Προέκταση 1/4" 125/250mm

DESIGNED
IN GERMANY



ΚΩΔΙΚΟΣ		ΜΕΓΕΘΟΣ	ΜΗΚΟΣ (L)		BARCODE
2370700	•	1/4" (6.3mm)	50mm	4	
2370870	•	1/4" (6.3mm)	100mm	4	

2 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ



DIN
ISO

Καστάνια Micro Compact 1/4"

■ Μηχανισμός καστάνιας 72 οδόντων

DESIGNED
IN GERMANY



ΚΩΔΙΚΟΣ		ΜΕΓΕΘΟΣ	ΜΗΚΟΣ (L)	ΔΙΑΣΤ. ΚΕΦΑΛΗΣ		BARCODE
2316030	•	1/4" (6.3mm)	120mm	12x23mm	2	

2 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ



Δυνατότητα κλειδώματος της κεφαλής σε 6 διαφορετικές θέσεις έως 90°

DIN
ISO

Καστάνια Standard με αρθρωτή κεφαλή 1/4"

■ Μηχανισμός καστάνιας 52 οδόντων

DESIGNED
IN GERMANY



ΚΩΔΙΚΟΣ		ΜΕΓΕΘΟΣ	ΜΗΚΟΣ (L)	ΕΥΡΟΣ ΓΩΝΙΑΣ		BARCODE
2307430	•	1/4" (6.3mm)	-	90°	2	

2 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ



DIN
ISO

Δυναμόκλειδο MicroClick MC 30 1/4" (6.3mm) 6-30Nm

DESIGNED
IN GERMANY



ΚΩΔΙΚΟΣ		ΜΕΓΕΘΟΣ	ΜΗΚΟΣ (L)	ΡΟΠΗ		BARCODE
2334920	•	1/4" (6.3mm)	335mm	6-30Nm	1	



2 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

DIN
ISO



Καρυδάκια από
σφυρήλατο χάλυβα
31 CrV υψηλής
περιεκτικότητας σε
άνθρακα

Καρυδάκια & κασάνια 1/2"

σε μεταλλική κασετίνα (σετ 29 τεμ.)

DESIGNED
IN GERMANY



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΤ

Καρυδάκια	1/2"	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34mm	19
Σωληνωτά καρυδάκια	1/2"	13, 17, 19mm	3
Μπουζόκλειδα	1/2"	16, 21mm	2
Προέκταση "Τ"	1/2"	1/2" (αρσ.) → 1/2" (θηλ.) με ολισθητήρα 1/2" (αρσ.), 250mm	1
Προέκταση	1/2"	1/2" (αρσ.) → 1/2" (θηλ.), 125mm	1
Αρθρωτός αντάπτορας	1/2"	1/2" (αρσ.) → 1/2" (θηλ.)	1
Κασάνια	1/2"	Standard, 52 δόντια	1

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΤΕΜ.	BARCODE
2300020	1/2"	29	4006274230002

2 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

DIN
ISO



Καρυδάκια από
σφυρήλατο χάλυβα
31 CrV υψηλής
περιεκτικότητας σε
άνθρακα

Καρυδάκια & κασάνια 3/8"

σε μεταλλική κασετίνα (σετ 24 τεμ.)

DESIGNED
IN GERMANY



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΤ

Καρυδάκια	3/8"	6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24mm	16
Μπουζόκλειδα	3/8"	16, 18, 21mm	3
Προέκταση "Τ"	3/8"	3/8" (αρσ.) → 3/8" (θηλ.) με ολισθητήρα 3/8" (αρσ.), 200mm	1
Προέκταση	3/8"	3/8" (αρσ.) → 3/8" (θηλ.), 75mm	1
Αρθρωτός αντάπτορας	3/8"	3/8" (αρσ.) → 3/8" (θηλ.)	1
Κασάνια Standard	3/8"	Standard, 52 δόντια	1


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΤΕΜ.	BARCODE
2311080	3/8"	24	4006274231108

2 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

DIN
ISO



Καρυδάκια από
σφυρήλατο χάλυβα
31 CrV υψηλής
περιεκτικότητας σε
άνθρακα



Υποδοχές από χάλυβα
CrV και μύτες από χάλυβα
χρωμίου, πυριτίου,
μαγγανίου, μαolibδενίου

Καρυδάκια, μύτες-καρυδάκια & κασάνια 3/8" σε μεταλλική κασετίνα (σετ 65 τεμ.)

DESIGNED
IN GERMANY



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΤ

Καρυδάκια	3/8"	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 12, 24mm	17
Σωληνωτά καρυδάκια	3/8"	10, 13, 15, 17mm	4
Μπουζόκλειδα	3/8"	14, 16, 18, 19mm	4
Μύτες - καρυδάκια	3/8"	TX (T 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50), XZN (VZ 5, 6, 8, 10), Hex (HX 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)	20
Τοιχ εξωτερικά	3/8"	Torx external (E 6, 7, 8, 10, 12, 14, 18)	7
Προέκταση "Τ"	3/8"	3/8" (αρσ.) → 3/8" (θηλ.) με ολισθητήρα 3/8" (αρσ.), 200mm	1
Προέκταση	3/8"	3/8" (αρσ.) → 3/8" (θηλ.) με ολισθητήρα 3/8" (αρσ.), 75mm	1
Αρθρωτός αντάπτορας	3/8"	3/8" (αρσ.) → 3/8" (θηλ.) με ολισθητήρα 3/8" (αρσ.)	1
Κασάνια	3/8"	Standard, 52 δόντια	1
Κλειδιά allen/torx	3/8"	HX 1.25, 1.5, 2, 2.5, 3mm, TX 6, 8, 10	8

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΤΕΜ.	BARCODE
2311220	3/8"	65	4006274231122

2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ **DIN ISO**



Καρυδάκια από σφυρήλατο χάλυβα 31 CrV υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα

Υποδοχές από χάλυβα CrV και μύτες από χάλυβα χρωμίου, πυριτίου, μαγγανίου, μαolibδενίου

Καρυδάκια, μύτες-καρυδάκια & κασάνια 1/4" σε μεταλλική κασετίνα (σετ 36 τεμ.)

DESIGNED IN GERMANY

ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΑ ΣΕΤ			
Καρυδάκια	1/4"	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm	13
Μύτες - καρυδάκια	1/4"	Ίσιο (4, 5.5mm), Philips (PH 1, 2), Hex (HX 3, 4, 5, 6mm) Security Torx (TTX 20, 25, 27, 30)	12
Προέκταση "T"	1/4"	1/4" (αρσ.) → 1/4" (θηλ.) με ολισθητήρα 1/4" (αρσ.), 100mm	1
Προέκταση	1/4"	1/4" (αρσ.) → 1/4" (θηλ.), 50mm	1
Αρθρωτός αντάπτορας	1/4"	1/4" (αρσ.) → 1/4" (θηλ.)	1
Κασάνια	1/4"	Standard, 52 δόντια	1
Κατσαβίδι	1/4"	Καρέ 1/4", 140mm	1
Κλειδιά allen		1.25, 1.5, 2.0, 2.5, 3mm	5

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΤΕΜ.	BARCODE
2308040	1/4"	36	4006274230804

2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ **DIN ISO**



Καρυδάκια από σφυρήλατο χάλυβα 31 CrV υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα

Καρυδάκια, μύτες & κασάνια Micro Compact 1/4" σε μεταλλική κασετίνα (σετ 32 τεμ.)

DESIGNED IN GERMANY

ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΑ ΣΕΤ			
Καρυδάκια	1/4"	5, 5.5, 6.5, 7, 8, 9, 10, 11, 13mm	9
Προέκταση	1/4"	1/4" (αρσ.) → 1/4" (θηλ.), 150/100/50mm	3
Αρθρωτός αντάπτορας	1/4"	1/4" (αρσ.) → 1/4" (θηλ.)	1
Αντάπτορας	1/4"	1/4" 4γωνο (θηλ.) → 6γωνο (θηλ.)	1
Κασάνια	1/4"	Micro Compact, 72 δόντια	1
Μύτες (25mm)	1/4"	Ίσιο (5.5mm), Philips (PH 1, 2), Hex (2.5, 3, 4, 5, 6) Security Torx (TTX 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45)	17

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΤΕΜ.	BARCODE
2307810	1/4"	32	4006274230781

2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ **DIN ISO**



Καρυδάκια από σφυρήλατο χάλυβα 31 CrV υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα

Υποδοχές από χάλυβα CrV και μύτες από χάλυβα χρωμίου, πυριτίου, μαγγανίου, μαolibδενίου

Καρυδάκια, μύτες-καρυδάκια & κασάνια με μοχλό 1/4" σε κασετίνα (σετ 50 τεμ.)

DESIGNED IN GERMANY

ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΑ ΣΕΤ			
Καρυδάκια	1/4"	4, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm	12
Καρυδάκια σωληνωτά	1/4"	6, 7, 8, 10mm	4
Μύτες - καρυδάκια	1/4"	Ίσιο (FD 4, 5.5, 7mm), Philips (PH 1, 2), Pozidriv (PZ 1, 2) Security Torx (TTX 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30), Hex (HX 3, 4, 5, 6mm)	18
Torx external (εξωτ.)	1/4"	E 4, 5, 6, 8, 10	5
Προέκταση "T"	1/4"	1/4" (αρσ.) → 1/4" (θηλ.) 150mm με ολισθητήρα	1
Προέκταση	1/4"	1/4" (αρσ.) → 1/4" (θηλ.) 50mm	1
Αρθρωτός σύνδεσμος	1/4"	1/4" (αρσ.) → 1/4" (θηλ.)	1
Κασάνια	1/4"	Με μοχλό εναλλαγής φοράς, 72 δόντια	1
Κατσαβίδι	1/4"	Με υποδοχή καρέ 1/4" στη λαβή, 140mm	1
Κλειδιά allen		HX 1.25, 1.5, 2, 2.5, 3mm	5

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΤΕΜ.	BARCODE
2328080	1/4"	50	4006274232808

2 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

DIN
ISO



Καρυδάκια από σφαιρικό χαλύβα 31 CrV υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα

Καρυδάκια & κασάνιες 1/2" / 1/4" σε μεταλλική κασετίνα (27 τεμ.)

DESIGNED
IN GERMANY



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΤ

Καρυδάκια	1/2"	14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 32mm	11
Μπουζόκλειδα	1/2"	16, 21mm	2
Προέκταση	1/2"	1/2" (ασα.) → 1/2" (θελ.), 125mm	1
Αρθρωτός αντάπτορας	1/2"	1/2" (ασα.) → 1/2" (θελ.)	1
Κασάνια Standard	1/2"	Standard, 52 δόντια	1
Καρυδάκια	1/4"	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm	8
Προέκταση	1/4"	1/4" (ασα.) → 1/4" (θελ.), 100mm	1
Αρθρωτός αντάπτορας	1/4"	1/4" (ασα.) → 1/4" (θελ.)	1
Κασάνια	1/4"	Standard, 52 δόντια	1

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΤΕΜ.	BARCODE
2302000	1/2" / 1/4"	27	4006274230200

2 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

DIN
ISO



Καρυδάκια από σφαιρικό χαλύβα 31 CrV υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα



Υποδοχές από χαλύβα CrV και μύτες από χαλύβα χρωμίου, πυριτίου, μαγγανίου, μολυβδενίου

Καρυδάκια, μύτες-καρυδάκια & κασάνιες 1/2" / 1/4" σε μεταλλική κασετίνα (σετ 56 τεμ.)

DESIGNED
IN GERMANY



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΤ

Καρυδάκια	1/2"	10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm	14
Μπουζόκλειδα	1/2"	16, 21mm	2
Προέκταση "T"	1/2"	1/2" (ασα.) → 1/2" (θελ.) με ολισθητήρα 1/2" (ασα.), 250mm	1
Προέκταση	1/2"	1/2" (ασα.) → 1/2" (θελ.), 64mm	1
Αρθρωτός αντάπτορας	1/2"	1/2" (ασα.) → 1/2" (θελ.)	1
Κασάνια	1/2"	Standard, 52 δόντια	1
Καρυδάκια	1/4"	4, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm	12
Προέκταση "T"	1/4"	1/4" (ασα.) → 1/4" (θελ.) με ολισθητήρα 1/4" (ασα.), 100mm	1
Προέκταση	1/4"	1/4" (ασα.) → 1/4" (θελ.), 50mm	1
Αρθρωτός αντάπτορας	1/4"	1/4" (ασα.) → 1/4" (θελ.)	1
Κασάνια	1/4"	Standard, 52 δόντια	1
Μύτες καρυδάκια		1σιο (4, 5.5), Philips (1, 2), Hex (3, 4, 5, 6mm) Security Torx (TTX 20, 25, 27, 30)	12
Κατσαβίδι	1/4"	Με υποδοχή καρέ 1/4" στη λαβή, 140mm	1
Κλειδιά allen		1.25, 1.5, 2.0, 2.5, 3mm	5

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΤΕΜ.	BARCODE
2304080	1/2" / 1/4"	56	4006274230408

2 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

DIN
ISO



Καρυδάκια από σφαιρικό χαλύβα 31 CrV υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα



Υποδοχές από χαλύβα CrV και μύτες από χαλύβα χρωμίου, πυριτίου, μαγγανίου, μολυβδενίου

Καρυδάκια, μύτες-καρυδάκια & κασάνιες με μοχλό 1/2" / 1/4" σε μεταλλική κασετίνα (σετ 65 τεμ.)

DESIGNED
IN GERMANY



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΤ

Καρυδάκια	1/2"	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34mm	17
Μπουζόκλειδα	1/2"	16, 21mm	2
Προέκταση "T"	1/2"	1/2" (ασα.) → 1/2" (θελ.) με ολισθητήρα 1/2" (ασα.), 250mm	1
Προέκταση	1/2"	1/2" (ασα.) → 1/2" (θελ.), 64mm	1
Αρθρωτός αντάπτορας	1/2"	1/2" (ασα.) → 1/2" (θελ.)	1
Κασάνια	1/2"	Με μοχλό εναλλαγής φοράς, 72 δόντια	1
Καρυδάκια	1/4"	4, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm	12
Προέκταση "T"	1/4"	1/4" (ασα.) → 1/4" (θελ.) με ολισθητήρα 1/4" (ασα.), 150mm	1
Προέκταση	1/4"	1/4" (ασα.) → 1/4" (θελ.), 50mm	1
Αρθρωτός αντάπτορας	1/4"	1/4" (ασα.) → 1/4" (θελ.)	1
Κασάνια	1/4"	Με μοχλό εναλλαγής φοράς, 72 δόντια	1
Μύτες καρυδάκια	1/4"	1σιο (4, 5.5, 7mm), Philips (PH 1, 2), Hex (3, 4, 5, 6mm), Pozidriv (PZ 1, 2), Security Torx (TTX 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30)	18
Κατσαβίδι	1/4"	Με υποδοχή καρέ 1/4" στη λαβή, 140mm	1
Κλειδιά allen		1.25, 1.5, 2.0, 2.5, 3mm	5

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΤΕΜ.	BARCODE
2328600	1/2" / 1/4"	65	4006274232860

2 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

DIN
ISO



Καρυδάκια από
σφυρήλατο χάλυβα
31 CrV υψηλής
περεκτικότητας σε
άνθρακα

Σωληνωτά καρυδάκια 1/2" / 1/4" σε κασετίνα (σετ 20 τεμ.)

DESIGNED
IN GERMANY



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΤ

■ Καρυδάκια σωληνωτά	1/2"	13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24mm	Για ροπή > 25Nm	10
	1/4"	4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12mm	Για ροπή < 25Nm	10

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΜΕΓΕΘΟΣ	ΤΕΜ.		BARCODE
2329210	-	1/2" (12.5mm) / 1/4" (6.3mm)	20	2	4006274232921

2 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

DIN
ISO



Καρυδάκια από
σφυρήλατο χάλυβα
31 CrV υψηλής
περεκτικότητας σε
άνθρακα



Υποδοχές από χάλυβα
CrV και μύτες από χάλυβα
χρωμίου, πυριτίου,
μαγγάνιου, μαolibδένιου

Μύτες-καρυδάκια 1/2" / 1/4" για βίδες Allen/Torx σε κασετίνα (σετ 42 τεμ.)

DESIGNED
IN GERMANY



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΤ

■ Hex (55mm)	1/2"	HX 7, 8, 10, 12, 14mm	Για ροπή έως 25Nm	5
■ Hex (100mm)	1/2"	HX 6, 7, 8, 10, 12mm		5
■ Torx	1/2"	T 45, 50, 55, 60		4
■ Torx external (εξωτ.)	1/2"	E12, E14, E18, E20		4
■ Hex	1/4"	HX 2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm	Για ροπή 25Nm-210Nm	6
■ Security Torx (Torx TR)	1/4"	TTX 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40		8
■ Torx external (εξωτ.)	1/4"	E4, E5, E6, E8, E10		5
■ Κήιειδιά allen		1.25, 1.5, 2.0, 2.5, 3mm		5

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΜΕΓΕΘΟΣ	ΤΕΜ.		BARCODE
2329070	-	1/2" (12.5mm) / 1/4" (6.3mm)	42	2	4006274232907

2 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

DIN
ISO



Μύτες 1/4" σε μεταλλική κασετίνα (σετ 75 τεμ.)

DESIGNED
IN GERMANY



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΤ

■ Ίσιο	1/4"	80mm		3, 5.5mm	2
■ Philips	1/4"	80mm		PH 1, 2	2
■ Tri-wing	1/4"	80mm		TW 1, 2, 3	3
■ Spanner	1/4"	80mm		Nº 6, 8	2
■ Security Torx (Torx TR)	1/4"	80mm		TTX 10, 15, 20, 30	4
■ Security Hex	1/4"	80mm		4, 5mm	2
■ Ίσιο	1/4"	25mm		3, 5.5mm	2
■ Philips	1/4"	25mm		PH 0, 1, 2	3
■ Pozidriv	1/4"	25mm		PZ 1, 2	2
■ Tri-wing	1/4"	25mm		TW 1, 2, 3, 4, 5	5
■ Torq-set	1/4"	25mm		TS 6, 8, 10	3
■ Spanner	1/4"	25mm		Nº 4, 6, 8, 10, 12	5
■ Security Torx (Torx TR)	1/4"	25mm		TTX 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40	12
■ Security Hex (Metric)	1/4"	25mm		2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8mm	7
■ Security Hex (Imperial)	1/4"	25mm		5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32"	6
■ Triple-square XZN	1/4"	25mm		XZN 5, 6, 8	3
■ Square	1/4"	25mm		SQ 00, 01, 02, 03	4
■ Clutch	1/4"	25mm		C1, C2, C3	3

- Κατσαβίδι με τσοκ ταχείας εναλλαγής
- Μαγνητικός αντάπτορας 1/4" για ηλεκτρικά/επαναφορτιζόμενα δραπανοκατσαβίδια με δγωνα στέλεχος 1/4" (αρσ.) & δγωνα υποδοχή 1/4" (θηλ.)
- Αντάπτορας 1/4" 4γωνο (αρσ.) → 1/4" δγωνα (αρσ.)
- Αντάπτορας 1/4" 4γωνο (θηλ.) → 1/4" δγωνα (θηλ.)
- Εξάρτημα βιδώματος για γάντζους

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΜΕΓΕΘΟΣ	ΤΕΜ.		BARCODE
2310780	-	1/4" (6.3mm)	75	4	4006274231078

2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

DIN ISO

Κατσαβίδι ίσιο Flex-dot

DESIGNED IN GERMANY



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΜΕΓΕΘΣ	ΠΑΧΟΣ ΜΥΤΗΣ	ΜΗΚΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ	ΜΗΚΟΣ ΛΑΒΗΣ	ΤΕΜ.	BARCODE
2201260	•	4.0mm	0.8mm	100mm	75mm	4	4006274220126
2201400	•	5.5mm	1.0mm	125mm	100mm	4	4006274220140
2201640	•	6.5mm	1.2mm	150mm	110mm	4	4006274220164

2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

DIN ISO

Κατσαβίδι Philips Flex-dot

DESIGNED IN GERMANY



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ/ΜΕΓΕΘΣ	ΜΗΚΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ	ΜΗΚΟΣ ΛΑΒΗΣ	ΤΕΜ.	BARCODE
2205220	• PH1	80mm	100mm	4	4006274220522
2205460	• PH2	100mm	110mm	4	4006274220546

2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

DIN ISO

Κατσαβίδι Pozidriv Flex-dot

DESIGNED IN GERMANY



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ/ΜΕΓΕΘΣ	ΜΗΚΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ	ΜΗΚΟΣ ΛΑΒΗΣ	ΤΕΜ.	BARCODE
2207200	• PZ1	80mm	100mm	4	4006274220720
2207440	• PZ2	100mm	110mm	4	4006274220744

2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

DIN ISO

Κατσαβίδι Flex-Dot με δγωνα υποδοχή για μύτες 1/4" (6.35mm)

DESIGNED IN GERMANY



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ/ΜΕΓΕΘΣ	ΜΗΚΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ	ΜΗΚΟΣ ΛΑΒΗΣ	ΤΕΜ.	BARCODE
2228160	• 1/4" (6.35mm)	100mm	110mm	4	4006274222816

2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

DIN ISO

Κατσαβίδια Flex-dot (σετ 6 τεμ.)

DESIGNED IN GERMANY



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΑ ΣΕΤ (ΤΥΠΟΣ/ΜΕΓ.)	ΤΕΜ.	BARCODE
2260430	• 3, 4, 5.5, 6.5mm PH 1, PH 2	6	4006274226043



2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

DIN ISO

Κατσαβίδι ίσιο Flex-Dot με μόνωση 1000V, VDE

DESIGNED IN GERMANY



ΚΩΔΙΚΟΣ		AC	ΤΥΠΟΣ/ΜΕΓΕΘΟΣ	ΠΑΧΟΣ ΜΥΤΗΣ	ΜΗΚΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ	ΜΗΚΟΣ ΛΑΒΗΣ		BARCODE
2230040	•	1000 VOLT	☉	2.5mm	0.4mm	75mm	75mm	4 4006274223004
2230420	•	1000 VOLT	☉	4.0mm	0.8mm	100mm	100mm	4 4006274223042
2230660	•	1000 VOLT	☉	5.5mm	1.0mm	125mm	100mm	4 4006274223066

2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

DIN ISO

Κατσαβίδι philips Flex-Dot με μόνωση 1000V, VDE

DESIGNED IN GERMANY



ΚΩΔΙΚΟΣ		AC	ΤΥΠΟΣ/ΜΕΓΕΘΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ	ΜΗΚΟΣ ΛΑΒΗΣ		BARCODE
2233010	•	1000 VOLT	⊕ PH 0	60mm	75mm	4	4006274223301
2233250	•	1000 VOLT	⊕ PH 1	80mm	100mm	4	4006274223325
2233490	•	1000 VOLT	⊕ PH 2	100mm	110mm	4	4006274223349

2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

DIN ISO

Συνδυαστικό κατσαβίδι ίσιο/ροζιδριών Slim-Type, Flex-Dot με μόνωση 1000V, VDE

DESIGNED IN GERMANY



ΚΩΔΙΚΟΣ		AC	ΤΥΠΟΣ/ΜΕΓΕΘΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ		BARCODE
2234240	•	1000 VOLT	⊕ SL/PZ 1	80mm	4	4006274223424
2234480	•	1000 VOLT	⊕ SL/PZ 2	100mm	4	4006274223448

2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

DIN ISO

Κατσαβίδια ίσια & philips Flex-Dot με μόνωση 1000V, VDE (σετ 6 τεμ.)

DESIGNED IN GERMANY



ΚΩΔΙΚΟΣ		AC	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΤ	ΤΕΜ.		BARCODE
2263020	•	1000 VOLT	☉ 2.5, 4, 5.5, 6.5mm ⊕ PH 1, 2	6	4	4006274226302

2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

DIN ISO

Δοκιμαστικό κατσαβίδι 220-250V VDE 0680

DESIGNED IN GERMANY



ΚΩΔΙΚΟΣ		ΤΥΠΟΣ ΜΕΓΕΘΟΣ	ΠΑΧΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ	ΜΗΚΟΣ ΛΑΒΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ		BARCODE
2239050	•	3mm	0.5mm	60mm	75mm	140mm	10	4006274223905
2239290	•	3.5mm	0.5mm	80mm	100mm	180mm	10	4006274223929

2 ΧΡΟΝΙΑ
 ΕΓΓΥΗΣΗ

 Χρήση του μεγαλύτερου
 στελέχους ως μοχλός
 για μέγιστη ροπή

 Κατσαβίδι HX Ball
 για χρήση υπό γωνία
 εργασίας έως 25°

Κατσαβίδι δγωνα με λαβή σχ. "Γ"

 DESIGNED
 IN GERMANY

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΜΕΓΕΘΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ (Α)	ΜΗΚΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ (Β)	ΜΗΚΟΣ ΛΑΒΗΣ (Γ)		BARCODE
2240630	•	3mm	110mm	15mm	55mm	2	4006274224063
2240870	•	4mm	110mm	15mm	55mm	2	4006274224087
2241000	•	5mm	160mm	20mm	75mm	2	4006274224100
2241240	•	6mm	160mm	20mm	75mm	2	4006274224124
2241620	•	8mm	200mm	20mm	75mm	2	4006274224162
2241860	•	10mm	215mm	20mm	100mm	2	4006274224186

**Κατσαβίδια ακριβείας Micro σε θήκη
 (σετ 15 τεμ.)**

 DESIGNED
 IN GERMANY

- Λάμες από υψηλό κράμα νικελίου - χρωμίου - μολυβδαινίου (SAE 8660) για μέγιστη σκληρότητα και αντοχή
- Επικρωμιωμένα στελέχη
- Περιστρεφόμενη κεφαλή και διαμορφωμένη επιφάνεια κρατήματος για βελτιωμένη ευκολία στη χρήση
- Εργονομικά σχεδιασμένες λαβές δύο υλικών ανθεκτικές σε κρούσεις, λάδι και οξέα



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΤ			
■ Ίσιο	⊖	1×50, 2×50, 3×50	3
■ Philips	⊕	PH000×50, PH0×50, PH1×50	3
■ Torx	⊕	T5×50, T6×50, T8×50, T10×50, T15×50	5
■ Εξάγωνο	⊖	1.5×50, 2×50, 2.5×50, 3×50	4

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ.		BARCODE
2814860	•	Κατσαβίδια Micro (σετ 15 τεμ.)	15	2	4006274281486

Η ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ PROXXON

Το έγκυρο γερμανικό περιοδικό **MOTORRAD** - το περιοδικό με τη μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα στην Ευρώπη με θέματα γύρω από τον κόσμο της μοτοσυκλέτας - διοργάνωσε και φέτος την καθιερωμένη ψηφοφορία για την ανάδειξη των "Motorcycle of the Year" και "Motorrad Best Brands": των κορυφαίων εταιρειών από 22 κατηγορίες και των προϊόντων τους τα οποία σχετίζονται με τον δίτροχο μηχανοκίνητο αθλητισμό, την ασφαλή μετακίνηση και τον αναβάτη όπως κράνη, είδη ένδυσης, λιπαντικά, εργαλεία κ.ά.

Η ετήσια ψηφοφορία μεταξύ των αναγνωστών του περιοδικού **MOTORRAD** συμπλήρωσε φέτος 25 χρόνια για τον θεσμό "Motorcycle of the Year" και 18 χρόνια για την ανάδειξη των "Motorrad Best Brands".

Στη φετινή διοργάνωση του θεσμού 50.096 αναγνώστες του περιοδικού **MOTORRAD** και χρήστες της σελίδας motorradonline.de είχαν την ευκαιρία να ψηφίσουν και να επιβραβεύσουν για άλλη μία χρονιά την ποιότητα **PROXXON** κατατάσσοντας τα εργαλεία μας όπως κάθε χρόνο στις κορυφαίες θέσεις της κατάταξης.

